

Zahnmedizin Report

Jahresstichwortverzeichnis 2009

A

Abrasion

Schmelz versus Keramik: Beachten Sie die unterschiedliche Abrasion! 10/09 4

Abszesse

Sind submuköse Abszesse wetterföhlig? 12/09 3

Acetylsalicylsäure

ASS hemmt Knochenheilung und -bildung 3/09 3

Adhäsive

Chairside- und Labside-Keramikinlays: Einfluss von Provisorien und Adhäsiven 5/09 6

Direkte Überkappung mit Dentin-Adhäsiv? Ca(OH)₂ bleibt Mittel der Wahl 1/09 5

Ein-Schritt-Adhäsive: Zufriedenstellend nach acht Jahren 2/09 8

Futurabond NR[®]: Vorher nicht säureätzen oder lasern 2/09 17

Moderne Bondingsysteme: Etch & Rinse oder selbstätzend – was ist Goldstandard? 3/09 12

Postoperative Sensibilitäten – geringer mit selbstadhäsivem Komposit 8/09 16

Versiegelung mit Adhäsivsystem: Mit weniger Schritten zum gleichen Ergebnis 4/09 17

ADHS-Kinder

... in der Praxis (Teil 1): Erhöhtes Zahn-Risiko 11/09 14

... in der Praxis (Teil 2): Tipps für das Praxisteam 12/09 11

Adrenalin

Gingivale Retraktionsfäden – Risiko durch Adrenalin-Zusatz? 4/09 10

Lokalanästhesie: Weniger Adrenalin beeinträchtigt die Anästhesietiefe nicht 12/09 8

Akupunktur

Akupunktur zur Akuttherapie von Störungen im craniomandibulären System 11/09 6

Allgemeine Zahnheilkunde

AH Plus[®] und Retention Points[®] zeigten Zytotoxizität 12/09 5

Aminfluorid reduziert die Läsionstiefe 9/09 6

Antinfektiöse Prophylaxe in der Zahnheilkunde – ein Update 11/09 10

Articain besser als Lidocain im oberen Seitenzahnbereich 4/09 13

ASS hemmt Knochenheilung und -bildung 3/09 3

Ästhetische Rehabilitation im Frontzahnbereich mit CEREC 10/09 7

Aufbereitung von Medizinprodukten: Manuelle Verfahren gleichwertig 10/09 2

Bakterienschleuder Handy 4/09 3

Bei Senioren ist auch die Pharmananamnese wichtig! 10/09 9

BPOC – ein Konzept nicht nur für Entwicklungsländer 8/09 10

Cercon[®]-Brücken: Qualität hängt stark vom Fertigungsverfahren ab 12/09 6

Das „Bremer Konzept der herausnehmbaren Galvanobrücke“ 7/09 13

Das „Koryphäen-Killersyndrom“ in seiner Bedeutung für die Zahnarztpraxis 2/09 5

Dentalhygieniker im Altersheim: Niedrigschwelliger Einstieg in die Behandlung 3/09 5

DGZMK erweitert Beratungsservice auf Röntgenbefunde 1/09 3

Diamantierte Schleifkörper: Standfestigkeit wird durch Kühlrillen erhöht 8/09 12

Die „Managerversorgung“ – vollständige Rehabilitation von der ersten Minute an 7/09 9

Die ethischen Unzulänglichkeiten des Ästhetik-Booms in der Zahnheilkunde 3/09 10

Direkte Pulpenüberkappung: Ca(OH)₂ oder ProRoot MTA[®] als Mittel der Wahl 2/09 9

Direkte Überkappung mit Dentin-Adhäsiv? Ca(OH)₂ bleibt Mittel der Wahl 1/09 5

Durch Watterollen aus dem Gleichgewicht gebracht? 5/09 2

Erosionen: Diagnostik, Risikofaktoren, Prävention 10/09 10

Farbige Füllungen: Mehr Compliance bei gleicher Erfolgsrate 8/09 5

Festsitzender Zahnersatz: Wann und wie kann man temporär befestigen? 11/09 8

Fluconazol effektiver gegen Candidiasis 1/09 10

Fluoreszenzunterstützte Kariesexkavation mit der FACE-Methode 11/09 10

Fluorinex[®]: Wesentlich effektiver in der topischen Fluoridierung 1/09 4

Forderung: Alle drei Monate professionelle Zahn- bzw. Prothesenreinigungen	9/09	9	Osteoarthrose im Kiefergelenk: Beschwerden gehen mit der Zeit zurück	12/09	4
Gesund beginnt im Mund – Krankheit aber auch	8/09	8	Ozon ohne zusätzlichen positiven Remineralisations-Effekt	8/09	10
Greifswalder Zahnmediziner plädiert für Weiternutzung von Amalgam	12/09	2	Paracetamol und Metamizol: Wie hoch ist das kardiovaskuläre Risiko?	6/09	3
Grippewelle: Checkliste für das Risikomanagement in Zahnarztpraxen	11/09	3	PAR-Behandlung mit dem Pulverstrahler: Schneller und komfortabler	6/09	2
Hamburger Zahnmobil: Die rollende Praxis	4/09	4	Parodontitis: Mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit gefordert!	10/09	3
Handschuh- und Mundschutzmuffel – mit verpilzten Folgen	5/09	2	PAR-Therapie unterstützt die Eradikation von Helicobacter pylori	11/09	11
Häusliche Gewalt: Misshandlungen erkennen – und dokumentieren!	5/09	5	Pflegepersonal vernachlässigt Zahnhygiene der Heimbewohner	12/09	3
Histondeacetylase-Inhibitoren: Eine Hoffnung gegen Mundkrebs?	7/09	2	Plaque und Zahnfleischentzündungen: Konische Filamente reinigen effizienter	8/09	12
Hydroxylapatit repariert Defekte im Schmelz und erschwert die Plaque-Bildung	8/09	11	Polyolhaltiger Kaugummi: Nutzen gegen Karies evident	3/09	9
Intraossäre Anästhesie mit dem X-tip®	12/09	8	Präfabrizierte Konuspatrizen und Matrizen senken die Kosten signifikant	7/09	12
Ist es wirklich Kiefergelenkarthrose? Ein Fragebogen hilft!	7/09	2	Prävention der Schlotterkamm-Entstehung	7/09	5
Ist Übergewicht eine bakterielle Erkrankung?	8/09	3	Probiotikum Yakult® ohne positiven Effekt bei Gingivitis	12/09	4
Kalzium-Antagonisten: Sind sie ein Risiko für die Zähne?	12/09	5	Prothesen: Bürsten statt Sprudeln!	12/09	2
Kann rheumatoide Arthritis eine Parodontitis mitverursachen?	10/09	8	Replantation nach Avulsion: Empfehlung für eine systemische Antibiotika-Therapie	9/09	10
Karies bei Jugendlichen: Keine Frage des Sozialstatus	10/09	7	Replantation nach Avulsion: Leitliniengerechter Zeitpunkt	9/09	10
Kein Zusammenhang zwischen konsumierter Zuckermenge und Karies	8/09	2	Sachverständigenrat fordert bessere Versorgung pflegebedürftiger alter Menschen	9/09	8
Kein Zusammenhang zwischen Sexualhormonen und Parodontitis	10/09	5	Schmelz versus Keramik: Beachten Sie die unterschiedliche Abrasion!	10/09	4
Kindergarten ist gut für die Zähne	10/09	2	„Shrink-to-fit“: Provisorium auf schrumpfen statt festkleben	10/09	4
Kinderzahnärzte gegen MTA-Mondpreise	5/09	3	Sind submuköse Abszesse wetterfülig?	12/09	3
Knochen kleben mit Dentinbondern	12/09	7	Stress- und Schmerzpatienten effektiv behandeln	10/09	10
Kolonisierung der Mundhöhle durch Mutans-Streptokokken ist reversibel	8/09	5	Verstärkung von provisorischen Brücken mit Stick® oder everStick® nicht empfohlen	8/09	9
Kostengünstige Retentionsmöglichkeiten in der Hybridprothetik	8/09	6	Vita 3D Master Shade®: besser nicht in den Autoklaven	1/09	6
Kunststoffprovisorien: Paradies für Keime	12/09	7	Warum haben Rothaarige mehr Angst?	10/09	3
Lokalanästhesie: Weniger Adrenalin beeinträchtigt die Anästhesietiefe nicht	12/09	8	Waterpik®-Mundduschen entfernen 99,9 Prozent des Plaque-Biofilms	5/09	7
Mehr zahnmedizinisches Wissen für die Behindertenpflege	3/09	4	Wenn der Kloß im Hals steckt: Die Psychosomatik des Globusgefühls	11/09	7
Mit kaltem Plasma gegen Wurzelkanalbakterien	8/09	2	Zahnärzte können Diabetiker identifizieren – mit Sulkusblut	4/09	7
Neuer Reinigungsschaum schont den Prothesenkunststoff	1/09	12	Zähne, Zahnersatz und Psyche – ein Wechselspiel	11/09	4
Okklusalkaries bei Jugendlichen: Versiegeln statt restaurieren?	8/09	11			
Orangensaft und Cola lassen Füllungen schlecht aussehen	8/09	7			

Zahnersatz für alte Patienten: Denken Sie auch an die Zukunft!	7/09	10	Prämedikation bei Angstpatienten – in Deutschland noch unter- repräsentiert?	6/09	5
Zirkoniumdioxid in der abnehmbaren Prothetik	1/09	9	Verhaltenstherapeutische Kurz- intervention gegen Zahn- behandlungsphobie	9/09	3
Zirkonoxid-Verblendkeramiken: Mit voller Rechenkraft gegen das Abplatzen	6/09	10	Warum haben Rothaarige mehr Angst?	10/09	3
Zungen- und Lippenpiercing: Ein Problem auch für den Zahnarzt	9/09	6	Antibiotika		
Aluminiumoxidkeramik			Nierenversagen durch das Standard- Antibiotikum Tetracyclin	2/09	18
Zementierung von Aluminiumoxid- keramik: Multilink® und Panavia 21® beste Wahl	11/09	17	Replantation nach Avulsion: Empfehlung für eine systemische Antibiotika-Therapie	9/09	10
Alveolarnerv			Approximalversiegelung		
Verletzung des Nervus alveolaris inferior: Implantat schnell wieder raus!	9/09	13	... mit Polyurethanfolie	3/09	6
Amalgam			Arsen		
Amalgamsanierung – mit welchem Erfolg?	2/09	10	Über den Grenzwerten: Arsen in MTA, weißem und grauem Portlandzement	1/09	2
Amalgamverbot: Schweden verbietet die Verwendung von Quecksilber	3/09	2	Articain		
German Amalgam Trial – Folge- rungen für meine Praxis	2/09	11	... besser als Lidocain im oberen Seitenzahnbereich	4/09	13
Greifswalder Zahnmediziner plädiert für Weiternutzung von Amalgam	12/09	2	Ästhetik		
Verbraucherschützer enttäuscht: FDA stuft Amalgam als „moderate risk“ ein	9/09	3	Ästhetische Rehabilitation im Frontzahnbereich mit CEREC	10/09	7
Aminfluorid			Die ethischen Unzulänglichkeiten des Ästhetik-Booms in der Zahn- heilkunde	3/09	10
... reduziert die Läsionstiefe	9/09	6	Umgesesselte Kronen: Aus ästhetischer Sicht eine Alternative zu geschichteten Kronen	1/09	8
Amoxicilin			Ätherische Öle		
Hypomineralisation: Ist Amoxicilin schuld?	4/09	6	... versus CHX gegen Periimplantitis (Trendbericht)	5/09	10
Anästhesie			Atherosklerose		
... vor Injektion: Effektive Kälte	4/09	7	Klinische Empfehlungen zu „Parodontitis und Atherosklerose“	7/09	3
Articain besser als Lidocain im oberen Seitenzahnbereich	4/09	13	Aufbereitung		
Hautnekrose am Kinn nach Leitungs- anästhesie	1/09	18	... von Medizinprodukten: Manuelle Verfahren gleichwertig	10/09	2
Intraossäre Anästhesie mit dem X-tip®	12/09	8	Augmentation		
Lachgas: In angelsächsischen und skandinavischen Ländern sehr verbreitet	12/09	10	Kortikospongiöse Beckentrans- plantate: Anterior versus posterior	6/09	14
Lokalanästhesie ohne Spritze – eine Alternative bei der PAR-Behandlung?	5/09	6	NewTom®-DVT konnte Spongiosa zum Teil nicht darstellen	6/09	15
Lokalanästhesie: Weniger Adrenalin beeinträchtigt die Anästhesietiefe nicht	12/09	8	Sinusbodenaugmentation mit β-TCP: Auf PRP kann verzichtet werden	9/09	14
Wegen Nuckelflaschen-Karies: Immer mehr Sanierungen unter Vollnarkose	11/09	15	Autoklaven		
Zahnärztliche Lokalanästhesie: Hor- monelle Faktoren berücksichtigen?	4/09	11	Vita 3D Master Shade®: besser nicht in den Autoklaven	1/09	6
Angstpatienten			Autotransplantation		
... wünschen sich vor allem ein höf- liches und nettes Praxisteam	9/09	4	Zahntrauma: Lückenmanagement durch Autotransplantation	7/09	8
			Avulsion		
			Replantation nach Avulsion: Empfehlung für eine systemische Antibiotika-Therapie	9/09	10
			Replantation nach Avulsion: Leitliniengerechter Zeitpunkt	9/09	10

B

Bakterien

Bakterienschleuder Handy	4/09	3
Dentinbonder: Bessere antibakterielle Eigenschaften dank MDPB	6/09	18
Gesund beginnt im Mund – Krankheit aber auch	8/09	8
Ist Übergewicht eine bakterielle Erkrankung?	8/09	3
Kunststoffprovisorien: Paradies für Keime	12/09	7
Mit kaltem Plasma gegen Wurzelkanalbakterien	8/09	2
Mit Raubbakterien gegen Parodontalkeime	5/09	4
NaOCl: Probleme mit dem Problemkeim	5/09	14
PAR-Therapie unterstützt die Eradikation von <i>Helicobacter pylori</i>	11/09	11

Basic Package of Oral Care

BPOC – ein Konzept nicht nur für Entwicklungsländer	8/09	10
---	------	----

Beckenknochentransplantate

Kortikospongiöse Beckentransplantate: Anterior versus posterior	6/09	14
---	------	----

Befestigungswerkstoff

Festsitzender Zahnersatz: Wann und wie kann man temporär befestigen?	11/09	9
--	-------	---

Behandlungsfehler

siehe Fehlerreport

Behindertenpflege

Mehr zahnmedizinisches Wissen für die Behindertenpflege	3/09	4
---	------	---

Benzodiazepin

Pharmakotherapie der CMD: Benzodiazepin mit Einschränkungen empfohlen	2/09	2
---	------	---

Bildgebende Verfahren

Dentale Volumentomografie: Position gegenüber CT gefestigt	12/09	15
Dentaler Schnappschuss statt Abdruck	7/09	17
Digitale Bildbearbeitung verbessert die Diagnostik	9/09	16
Digitale Systeme erkennen Läsionen besser als D-Speed-Film®	2/09	13
Digitale Volumentomografie: Anwendungsmöglichkeiten in der Parodontaldiagnostik	10/09	15
NewTom®-DVT konnte Spongiosa zum Teil nicht darstellen	6/09	15

Bleaching

Desensitizer-Gel hilft nicht immer, schadet aber anscheinend auch nicht	11/09	6
Fragen und Antworten zum Bleaching	1/09	11
Internes Bleichen mit Laser-Löchern	6/09	13

Internes Frontzahnbleaching: Routine-mäßig in zwei Sitzungen möglich	6/09	12
UV-Licht beim Bleaching: Nutzlos und hautgefährlich	3/09	4

Bohrer

Bohren mit Wasser – ein vielversprechender Ansatz	6/09	17
---	------	----

Bondingsysteme

CHX und Bonding – nicht empfohlen	7/09	17
CHX und Dentinbonding – die Kombination der Zukunft?	6/09	9
Dentinbonder: Bessere antibakterielle Eigenschaften dank MDPB	6/09	18
Einfluss der Bonder auf die Titan-Keramik-Verbundfestigkeit	3/09	16
In-vitro-Studie bestätigt guten Randschluss von iBOND® Total Etch	8/09	17
Knochen kleben mit Dentinbondern	12/09	7
Moderne Bondingsysteme: Etch & Rinse oder selbstätzend – was ist Goldstandard?	3/09	12
Optibond-all-in-one® schlägt Xeno V®	12/09	18
XP Bond® von Dentsply (Produkttest)	12/09	17

Botulinumtoxin

Botox® gegen Masseterhypertrophie	6/09	12
-----------------------------------	------	----

Brücken, provisorische

Verstärkung von provisorischen Brücken mit Stick® oder everStick® nicht empfohlen	8/09	9
---	------	---

Bürstenbiopsie

... ersetzt das Messer	2/09	3
------------------------	------	---

C

Candidiasis

Fluconazol effektiver gegen Candidiasis	1/09	10
---	------	----

CEREC

Ästhetische Rehabilitation im Frontzahnbereich mit CEREC	10/09	7
Größere Restaurationen übersteigen den Indikationsbereich	4/09	12

Chairside-Keramikinlays

... und Labside-Keramikinlays: Einfluss von Provisorien und Adhäsiven	5/09	6
---	------	---

Chlorphenol-Kampfer

CHKM® zur temporären Versorgung nicht empfehlenswert	12/09	16
--	-------	----

Chromaclone PCS®

Produkttest	7/09	18
-------------	------	----

CHX

... und Bonding – nicht empfohlen	7/09	17
... und Dentinbonding – die Kombination der Zukunft?	6/09	9
Ätherische Öle versus CHX gegen Periimplantitis (Trendbericht)	5/09	10
CHX-Zusatz in kleinen Mengen beeinträchtigt nicht die Haftkraft	10/09	18

CO₂-Laser		
Zehn Gründe für den Einsatz des CO ₂ -Lasers in der Kieferorthopädie	11/09	13
CoCr-Legierung		
Teilprothetik: Titanlegierung als Alternative zur CoCr-Legierung?	2/09	17
Computersimulation		
Zirkonoxid-Verblendkeramiken: Mit voller Rechenkraft gegen das Abplatzen	6/09	10
Craniomandibuläre Dysfunktion		
Akupunktur zur Akuttherapie von Störungen im craniomandibulären System	11/09	6
Ein Roboter massiert den Schmerz weg	3/09	2
Hat Ihr CMD-Patient Migräne? Drei Fragen geben Antwort	9/09	7
Ist es CMD? Ein Test gibt Aufschluss	2/09	2
Pharmakotherapie der CMD: Benzodiazepin mit Einschränkungen empfohlen	2/09	2
D		
Dekortikation		
Bisphosphonat-Osteonekrose: Sequestrektomie und Dekortikation helfen	11/09	14
Demineralisation		
Light Bond [®] und Protecto [®] ohne Wirkung gegen Initialkaries und Entkalkungen	10/09	6
Dentalhygieniker		
... im Altersheim: Niedrigschwelliger Einstieg in die Behandlung	3/09	5
Dentin		
CHX und Dentinbonding – die Kombination der Zukunft?	6/09	9
Dentinbinder: Bessere antibakterielle Eigenschaften dank MDPB	6/09	18
Direkte Überkappung mit Dentin-Adhäsiv? Ca(OH) ₂ bleibt Mittel der Wahl	1/09	5
Knochen kleben mit Dentinbindern	12/09	7
Desensitizer-Gel		
Bleaching: Desensitizer-Gel hilft nicht immer, schadet aber anscheinend auch nicht	11/09	6
Desinfektion		
Full-Mouth-Disinfection (FMD) gegen intra-orale Kreuz-Kontaminationen	12/09	13
Ozon beeinflusst die Reparaturfähigkeit von Silanen	1/09	17
Vita 3D Master Shade [®] : besser nicht in den Autoklaven	1/09	6
DGZMK		
... erweitert Beratungsservice auf Röntgenbefunde	1/09	3

Diabetes		
Bidirektionale Beziehung zwischen Parodontitis und Diabetes?	2/09	4
Gesund beginnt im Mund – Krankheit aber auch	8/09	8
Zahnärzte können Diabetiker identifizieren – mit Sulkusblut	4/09	7
Diagnostik		
Digitale Bildbearbeitung verbessert die Diagnostik	9/09	16
Digitale Volumetomografie: Anwendungsmöglichkeiten in der Parodontaldiagnostik	10/09	15
Erosionen: Diagnostik, Risikofaktoren, Prävention	10/09	10
Halitosis – die genaue Diagnostik erfordert etwas Übung	6/09	6
Röntgen: Periapikale Läsionen sind erst spät diagnostizierbar	5/09	14
Diamantschleifkörper		
Standfestigkeit wird durch Kühlrillen erhöht	8/09	12
DMFS-Standard		
Karies-Erfolge: Nur ein Trugschluss?	6/09	3
Dosierung		
Schmerzmittel: Oft mit Überdosis	1/09	3
DVT-Bildgebung		
Dentale Volumetomografie: Position gegenüber CT gefestigt	12/09	15
NewTom [®] -DVT konnte Spongiosa zum Teil nicht darstellen	6/09	15
E		
Ein-Schritt-Obturation		
Soft-Core [®] : Zeit- und Kostenreduktion	2/09	14
Einzelkronen		
Gute Langzeitergebnisse von InCeram [®] -Einzelkronen	12/09	6
Elektrostimulator		
Xerostomie-Simulator in der Zahnkrone	11/09	2
Endodontie		
Chirurgisch-endodontischer Einstieg nach Zahntrauma	9/09	11
CHKM [®] zur temporären Versorgung nicht empfehlenswert	12/09	16
Entfernen der Guttapercha: Profile.04 [®] mit Schwächen	6/09	14
Erst die Kombination von Feilen und Spülen ist erfolgreich gegen Debris	12/09	16
Guttapercha- versus Sealer-Anteil: ProTaper/ProFile [®] und One Step [®] überlegen	7/09	15
Haffestigkeit von zahnfarbenen Wurzelstiften	10/09	16
Konservativer endodontischer Einstieg nach Zahntrauma	7/09	16
Leitlinie „Wurzelspitzenresektion“	8/09	13

MTA als Wurzelkanalsealer: Anwendung erscheint problematisch	3/09	15
NaOCl: Probleme mit dem Problemkeim	5/09	14
Röntgen: Periapikale Läsionen sind erst spät diagnostizierbar	5/09	14
Single-Cone-Technik: Zeitersparnis und vergleichbare Sicherheit	4/09	15
Soft-Core®: Zeit- und Kostenreduktion	2/09	14
Ultraschallaktivierung: Besser mit Fingerspreader®-Feilen	4/09	14
Wechselnde Rotation schont NiTi-Feilen	1/09	12
X-Post®: Einfluss von System und Stiftkonditionierung	5/09	15
Zytotoxizität von Endo-Sealern: Lediglich GuttaFlow® war bio-kompatibel	8/09	13
Er:YAG-Laser		
... versus konventionelle Parodontitistherapie – kein langfristiger Vorteil	12/09	13
Ernährungsanamnese		
Erfragen Sie das Karies-Risiko	7/09	14
Erosionen		
Diagnostik, Risikofaktoren, Prävention	10/09	10
Etch & Rinse		
In-vitro-Studie bestätigt guten Randschluss von iBOND® Total Etch	8/09	17
Moderne Bondingsysteme: Etch & Rinse oder selbstätzend – was ist Goldstandard?	3/09	12
XP Bond® von Dentsply (Produkttest)	12/09	17
Extraktion		
Bakterielle Meningitis nach Extraktion	4/09	18
F		
Farbbestimmungssystem		
Vita 3D Master Shade®: besser nicht in den Autoklaven	1/09	6
Farbgebung		
Farbige Füllungen: Mehr Compliance bei gleicher Erfolgsrate	8/09	5
Fehlerreport		
Bakterielle Meningitis nach Extraktion	4/09	18
Hautnekrose am Kinn nach Leitungsanästhesie	1/09	18
Injektion von Natriumhypochlorit in die Kieferhöhle	3/09	17
Nierenversagen durch das Standard-Antibiotikum Tetracyclin	2/09	18
Feilen		
Erst die Kombination von Feilen und Spülen ist erfolgreich gegen Debris	12/09	16
Fingerspreader®-Feilen		
Ultraschallaktivierung: Besser mit Fingerspreader®-Feilen	4/09	14
Fluconazol		
... effektiver gegen Candidiasis	1/09	10

Fluoreszenz		
Fluoreszenzunterstützte Kariesexkavation mit der FACE-Methode	11/09	10
VELscope® zur Fluoreszenzdetektion (Produkttest)	1/09	16
Fluorid		
Fluorinex®: Wesentlich effektiver in der topischen Fluoridierung	1/09	4
Kinderzahnärzte einigen sich auf neue Fluoridrichtlinien	9/09	12
Motivation und Fluoridierung bei Kindern mit hohem Kariesrisiko	10/09	12
Zahncreme: Viel Fluorid versus kein Fluorid	5/09	8
Food And Drug Administration (FDA)		
Verbraucherschützer enttäuscht: FDA stuft Amalgam als „moderate risk“ ein	9/09	3
Fragment, autologes		
Reattachment des autologen Fragments zögert invasive Versorgung gut hinaus	6/09	9
Füllungsmaterial		
Durchwachsene Ergebnisse für QuiXFil®	5/09	17
EQUIA® als definitives Füllungsmaterial	5/09	17
Farbige Füllungen: Mehr Compliance bei gleicher Erfolgsrate	8/09	5
Klasse-II-Füllungen: Kompomer Dyract AP® besteht Vergleich mit anderen Materialien	1/09	17
Optibond-all-in-one® schlägt Xeno V®	12/09	18
Orangensaft und Cola lassen Füllungen schlecht aussehen	8/09	7
Full-Mouth-Disinfection (FMD)		
... gegen intra-orale Kreuzkontaminationen	12/09	13

G

Galvanobrücke		
Das „Bremer Konzept der herausnehmbaren Galvanobrücke“	7/09	13
G-CEM Automix®		
Produkttest	9/09	18
Genetik		
Gibt es eine Gen-Verbindung zwischen Parodontitis und koronarer Herzkrankheit?	7/09	4
German Amalgam Trial		
Folgerungen für meine Praxis	2/09	11
Geschiebe		
Kronen und Preci-Vertex-Geschiebe: Eine sehr sichere Versorgung	12/09	4
Geschlechterforschung		
... in der Zahnmedizin?	4/09	2
Mann/Frau – Zahnmedizinisch betrachtet	4/09	2

Gewalt, häusliche				Spezial-Sprechstunde: Jeder Sechste leidet an eingebildeter Halitosis	6/09	7
Misshandlungen erkennen – und dokumentieren!	5/09	5				
Geweberegeneration				Hautnekrose		
Implantologie: Neuer Trend „Gewebereneration“	1/09	14		... am Kinn nach Leitungsanästhesie	1/09	18
Gewebeuntersuchung				Helicobacter pylori		
VELscope® zur Fluoreszenzdetektion (Produkttest)	1/09	16		PAR-Therapie unterstützt die Eradikation von Helicobacter pylori	11/09	11
Gingiva				Herzkrankheit, koronare		
Gingivale Retraktionsfäden – Risiko durch Adrenalin-Zusatz?	4/09	10		Gibt es eine Gen-Verbindung zwischen Parodontitis und koronarer Herzkrankheit?	7/09	4
Gingivahyperplasie				Histondeacetylase-Inhibitoren		
Patienten in ein engmaschiges Recall einbinden!	2/09	4		Eine Hoffnung gegen Mundkrebs?	7/09	2
Gingivale Entzündung				Hochdruck-Wasserjet-Bohrer		
Gingivale Entzündungszustände bei Patienten mit Morbus Down	1/09	8		Bohren mit Wasser – ein vielversprechender Ansatz	6/09	17
Gingivitis				Hormonelle Faktoren		
Probiotikum Yakult® ohne positiven Effekt bei Gingivitis	12/09	4		Zahnärztliche Lokalanästhesie: Hormonelle Faktoren berücksichtigen?	4/09	11
Glasfaserverstärkung				Hybridprothetik		
Verstärkung von provisorischen Brücken mit Stick® oder everStick® nicht empfohlen	8/09	9		Kostengünstige Retentionsmöglichkeiten in der Hybridprothetik	8/09	6
Zahntrauma: Lückenmanagement durch glasfaserverstärkte Kunststoffbrücke	7/09	7		Hydroxylapatit		
Glasionomer-Zement				... repariert Defekte im Schmelz und erschwert die Plaque-Bildung	8/09	11
EQUIA® als definitives Füllungsmaterial	5/09	17		Hypomineralisation		
Produkttest: Fuji IX GP Extra® von GC	5/09	16		Ist Amoxicilin schuld?	4/09	6
Globusgefühl						
Wenn der Klotz im Hals steckt: Die Psychosomatik des Globusgefühls	11/09	7		I		
Grippewelle				ICDAS-II-Kriterien		
Checkliste für das Risikomanagement in Zahnarztpraxen	11/09	3		Karies-Erfolge: Nur ein Trugschluss?	6/09	3
Guttapercha				Implantologie		
Entfernen der Guttapercha: Profile.04® mit Schwächen	6/09	14		Crestaler Sinuslift durch Sinuspumpe mit Vibration	10/09	13
Guttapercha- versus Sealer-Anteil: ProTaper/ProFile® und One Step® überlegen	7/09	15		Das „Bremer Konzept der herausnehmbaren Galvanobrücke“	7/09	13
				Die „Managerversorgung“ – vollständige Rehabilitation von der ersten Minute an	7/09	9
				Einteilige ZrO ₂ -Implantate noch nicht empfehlenswert	9/09	14
				Implantate auch bei bestrahlten Tumorpatienten?	9/09	15
				Implantatgetragene Suprakonstruktionen: Zusatznutzen nicht belegt	3/09	8
				Implantatprothetik: Segmentierte Schalen- oder Plattensysteme empfohlen	1/09	13
				Kein Unterschied zwischen verschiedenen modifizierten Implantat-Oberflächen	11/09	16
				Knochenverlust nach Implantation: 0,3 mm statt 1,5 mm als neuer Standard?	9/09	15
				Kortikospongiöse Beckentransplantate: Anterior versus posterior	6/09	14
				Kurz-Implantate: Kronen-Wurzelverhältnis ohne Einfluss auf den Erfolg	7/09	14
Haftkraft						
CHX-Zusatz in kleinen Mengen beeinträchtigt nicht die Haftkraft	10/09	18				
Haftfestigkeit von zahnfarbenen Wurzelstiften	10/09	16				
Halitosis						
... – die genaue Diagnostik erfordert etwas Übung	6/09	6				
... schädigt auch das Parodont	3/09	9				
Neue Halitosis-Mundspülung überzeugt in einer In-vitro-Studie	6/09	17				
Oft erlaubt der Geruch Rückschlüsse auf die Ursache von Mundgeruch	6/09	8				

Neubeschreibung der Indikationsklassen in der Implantologie	1/09	15
Neuer Trend „Gewebereneration“	1/09	14
Neuer Trend „Metallfreie Versorgung“	1/09	14
NobelActive® – gute Zwischenergebnisse der Fünf-Jahres-Studie	5/09	13
PEG-Membran®: Präklinische und klinische Untersuchungen erfolgreich	5/09	12
Peptidbeschichtungen verbessern die Abdichtung des Implantathalses	4/09	14
Präfabrizierte Konuspatrizen und Matrizen senken die Kosten signifikant	7/09	12
Roxolid® versus Reintitan bei Implantaten (Trendbericht)	5/09	9
Roxolid®-Implantate: Erste Ergebnisse aus Pilotstudie zeigen Knochenzuwachs	10/09	18
Roxoloid®: Geringerer Durchmesser – neue Behandlungsmöglichkeiten	11/09	16
Sinusbodenaugmentation mit β-TCP: Auf PRP kann verzichtet werden	9/09	14
Sofort eingebrachte Implantate: Hohe Erfolgsrate nach fünf Jahren	2/09	15
Sondieren um Implantate: Zu viel Druck erzeugt falsch positive Ergebnisse	3/09	14
Verletzung des Nervus alveolaris inferior: Implantat schnell wieder raus!	9/09	13
Versiegelung gegen Mikroleakage: Noch kein Goldstandard gefunden	2/09	14
Wenn frühzeitig belasten, dann lieber sofort	3/09	14
Zygomatische Implantate: Sofort- und Frühbelastung möglich	1/09	6
Indikation		
CEREC-3D®-Kamera: Größere Restaurationen übersteigen den Indikationsbereich	4/09	12
Leitlinie „Wurzelspitzenresektion“	8/09	14
Neubeschreibung der Indikationsklassen in der Implantologie	1/09	15
Infektionsschutz		
Grippewelle: Checkliste für das Risikomanagement in Zahnarztpraxen	11/09	3
Handschuh- und Mundschutzmuffel – mit verpilzten Folgen	5/09	2
Injektion		
... von Natriumhypochlorit in die Kieferhöhle	3/09	17
Anästhesie vor Injektion: Effektive Kälte	4/09	7
Transcodent Painless Steel® Injektionsnadeln (Produkttest)	4/09	16
Internationale Dental-Schau		
Was ist Trend? Fundstücke von der IDS	5/09	19

Investitionen		
Zahnärztinnen: Weniger Investitionen, weniger Praxisgewinn, höhere Kosten	11/09	20
K		
Kalzium-Antagonisten		
Sind sie ein Risiko für die Zähne?	12/09	5
Kalziumhydroxid		
Direkte Pulpenüberkappung: Ca(OH) ₂ oder ProRoot MTA® als Mittel der Wahl	2/09	9
Direkte Überkappung mit Dentin-Adhäsiv? Ca(OH) ₂ bleibt Mittel der Wahl	1/09	5
Kalzium-Natrium-Phosphosilikat		
Novamin® gegen Caries initialis: Erfolgversprechende Resultate	1/09	4
Kardiovaskuläres Risiko		
Paracetamol und Metamizol	6/09	3
Karies		
... bei Jugendlichen: Keine Frage des Sozialstatus	10/09	7
Ernährungsanamnese: Erfragen Sie das Karies-Risiko	7/09	14
Fluoreszenzunterstützte Kariesexkavation mit der FACE-Methode	11/09	10
Karies-Erfolge: Nur ein Trugschluss?	6/09	3
Kein Zusammenhang zwischen konsumierter Zuckermenge und Karies	8/09	2
Kolonisierung der Mundhöhle durch Mutans-Streptokokken ist reversibel	8/09	5
Light Bond® und Protecto® ohne Wirkung gegen Initialkaries und Entkalkungen	10/09	6
Motivation und Fluoridierung bei Kindern mit hohem Kariesrisiko	10/09	12
Neuer Ansatz: Approximalversiegelung mit Polyurethanfolie	3/09	6
Novamin® gegen Caries initialis: Erfolgversprechende Resultate	1/09	4
Nursing-Karies-Syndrom und gekaufte Baby-Zeit: Motive für das Flaschenfüttern	2/09	12
Okklusalkaries bei Jugendlichen: Versiegeln statt restaurieren?	8/09	11
Polyolhaltiger Kaugummi: Nutzen gegen Karies evident	3/09	9
Wegen Nuckelflaschen-Karies: Immer mehr Sanierungen unter Vollnarkose	11/09	15
Kavitationskräfte		
Ultraschall-Mikrobläschen statt Borsten	4/09	5
Keramik		
Chairside- und Labside-Keramikinlays: Einfluss von Provisorien und Adhäsiven	5/09	6

Einfluss der Bonder auf die Titan-Keramik-Verbundfestigkeit	3/09	16	Nursing-Karies-Syndrom und gekaufte Baby-Zeit: Motive für das Flaschenfüttern	2/09	12
Gute Langzeitergebnisse von InCeram®-Einzelkronen	12/09	6	Qualität des Studiums: Werden Kinder in Ostdeutschland besser behandelt?	9/09	13
Implantologie: Neuer Trend „Metallfreie Versorgung“	1/09	14	Wegen Nuckelflaschen-Karies: Immer mehr Sanierungen unter Vollnarkose	11/09	15
Konditionierung von Keramik: Sandstrahlen mit SiO ₂ statt Flusssäure!	11/09	12	Knochenheilung		
Schmelz versus Keramik: Beachten Sie die unterschiedliche Abrasion!	10/09	4	ASS hemmt Knochenheilung und -bildung	3/09	3
Tetric EvoCeram®: Größter Verschleiß in den ersten drei Monaten	9/09	17	Knochenregeneration		
Zementierung von Aluminiumoxidkeramik: Multilink® und Panavia 21® beste Wahl	11/09	17	PEG-Membran®: Präklinische und klinische Untersuchungen erfolgreich	5/09	12
Zirkonoxid-Verblendkeramiken: Mit voller Rechenkraft gegen das Abplatzen	6/09	10	Knochenverlust		
Kiefergelenk			... nach Implantation: 0,3 mm statt 1,5 mm als neuer Standard?	9/09	15
Ist es wirklich Kiefergelenkarthrose? Ein Fragebogen hilft!	7/09	2	Knochenzuwachs		
Osteoarthritis im Kiefergelenk: Beschwerden gehen mit der Zeit zurück	12/09	4	Roxid®-Implantate: Erste Ergebnisse aus Pilotstudie zeigen Knochenzuwachs	10/09	18
Kiefernekrosen			Komposite		
... durch Aclasta®/Zometa®: Kieferchirurgen sind besorgt	6/09	2	Dünnfließende Komposite: Eine sinnvolle Ergänzung	12/09	18
Kieferorthopädie			Durchwachsene Ergebnisse für QuiXFil®	5/09	17
Konditionierung von Keramik: Sandstrahlen mit SiO ₂ statt Flusssäure!	11/09	12	Fließfähigkeit ist keine Garantie gegen Schrumpfstress	4/09	17
Light Bond® und Protecto® ohne Wirkung gegen Initialkaries und Entkalkungen	10/09	6	Klasse-II-Füllungen: Kompomer Dyract AP® besteht Vergleich mit anderen Materialien	1/09	17
Prävention von White-Spot-Läsionen mit Cervitec® und Protector®	8/09	15	Postoperative Sensibilitäten – geringer mit selbstadhäsivem Komposit	8/09	16
Risikofaktoren für kieferorthopädisch induzierte Wurzelresorptionen	2/09	15	Tetric Ceram® versus Grandio®: Deutlicher Verschleiß nach vier Jahren	4/09	16
Zehn Gründe für den Einsatz des CO ₂ -Lasers in der Kieferorthopädie	11/09	13	Zahntrauma: Lückenmanagement durch glasfaserverstärkte Kunststoffbrücke	7/09	7
Kinderzahnheilkunde			Kondylenposition		
ADHS-Kinder in der Praxis (Teil 1): Erhöhtes Zahn-Risiko	11/09	14	Okklusales Design der Schienen ohne Einfluss auf die Kondylenposition	1/09	7
ADHS-Kinder in der Praxis (Teil 2): Tipps für das Praxisteam	12/09	11	Konusprothesen		
Ernährungsanamnese: Erfragen Sie das Karies-Risiko	7/09	14	Präfabrizierte Konuspatrizen und Matrizen senken die Kosten signifikant	7/09	12
Hypomineralisation: Ist Amoxicillin schuld?	4/09	6	Koryphäen-Killersyndrom		
Kindergarten ist gut für die Zähne	10/09	2	... in seiner Bedeutung für die Zahnarztpraxis	2/09	5
Kinderzahnärzte einigen sich auf neue Fluoridrichtlinien	9/09	12	Kronen		
Kinderzahnärzte gegen MTA-Mondpreise	5/09	3	... und Preci-Vertex-Geschiebe: Eine sehr sichere Versorgung	12/09	4
Konfektionierte Stahlkronen: Wann sind sie indiziert?	10/09	13	Gute Langzeitergebnisse von InCeram®-Einzelkronen	12/09	6
Lachgas: In angelsächsischen und skandinavischen Ländern sehr verbreitet	12/09	10	Kinderzahnheilkunde: Konfektionierte Stahlkronen	10/09	13
Motivation und Fluoridierung bei Kindern mit hohem Kariesrisiko	10/09	12	Stellungnahme „Klinische Indikation von Kronen und Teilkronen“	2/09	6

Umpresste Kronen: Aus ästhetischer Sicht eine Alternative zu geschichteten Kronen	1/09	8
Xerostomie-Simulator in der Zahnkrone	11/09	2
Kronenfraktur		
Reattachement des autologen Fragments zögert invasive Versorgung gut hinaus	6/09	9
Kunststoff, Schädigung		
Neuer Reinigungsschaum schont den Prothesenkunststoff	1/09	12
Kunststoffbrücke		
Zahntrauma: Lückenmanagement durch glasfaserverstärkte Kunststoffbrücke	7/09	7
Kunststoffprovisorien		
Paradies für Keime	12/09	7
Kurz-Implantate		
Kronen-Wurzelverhältnis ohne Einfluss auf den Erfolg	7/09	14

L

Labside-Keramikinlays		
Chairside- und Labside-Keramikinlays: Einfluss von Provisorien und Adhäsiven	5/09	6
Lachgas		
Kinderzahnheilkunde: In angelsächsischen und skandinavischen Ländern sehr verbreitet	12/09	10
Laserzahnheilkunde		
Er:YAG versus konventionelle Parodontistherapie – kein langfristiger Vorteil	12/09	13
Internes Bleichen mit Laser-Löchern	6/09	13
Mit konischen Laserspitzen gegen die Schmierschicht	3/09	11
Ultrakurzpulslaser und Ultraschall: Trends	4/09	4
Zehn Gründe für den Einsatz des CO ₂ -Lasers in der Kieferorthopädie	11/09	13
Läsionen		
Aminfluorid reduziert die Läsionstiefe	9/09	6
Digitale Systeme erkennen Läsionen besser als D-Speed-Film®	2/09	13
Light Bond® und Protecto® ohne Wirkung gegen Initialkaries und Entkalkungen	10/09	6
Prävention von White-Spot-Läsionen mit Cervitec® und Protector®	8/09	15
Röntgen: Periapikale Läsionen sind erst spät diagnostizierbar	5/09	14
LED-Härtelampe		
FUSION® LED-Härtelampe von DentLight	11/09	18
Leitungsanästhesie		
Hautnekrose am Kinn nach Leitungsanästhesie	1/09	18

Lichthärtung		
FUSION® LED-Härtelampe von DentLight	11/09	18
Lidocain		
Articain besser als Lidocain im oberen Seitenzahnbereich	4/09	13
Lückenmanagement		
Zahntrauma: Lückenmanagement durch Autotransplantation	7/09	8
Zahntrauma: Lückenmanagement durch glasfaserverstärkte Kunststoffbrücke	7/09	7

M

Managerversorgung		
Die „Managerversorgung“ – vollständige Rehabilitation von der ersten Minute an	7/09	9
Masseterhypertrophie		
Botox® gegen Masseterhypertrophie	6/09	12
Materialkunde		
Bohren mit Wasser – ein vielversprechender Ansatz	6/09	17
CHX und Bonding – nicht empfohlen	7/09	17
CHX-Zusatz in kleinen Mengen beeinträchtigt nicht die Haftkraft	10/09	18
Dentaler Schnappschuss statt Abdruck	7/09	17
Dentinbinder: Bessere antibakterielle Eigenschaften dank MDPB	6/09	18
Dünnfließende Komposite: Eine sinnvolle Ergänzung	12/09	18
Durchwachsene Ergebnisse für QuiXFil®	5/09	17
Einfluss der Bonder auf die Titan-Keramik-Verbundfestigkeit	3/09	16
EQUIA® als definitives Füllungsmaterial	5/09	17
Fließfähigkeit ist keine Garantie gegen Schrumpfungsstress	4/09	17
Futurabond NR®: Vorher nicht säureätzen oder lasern	2/09	17
Identium® versus Impregum®: Vergleichbar bis besser	9/09	16
In-vitro-Studie bestätigt guten Randschluss von iBOND® Total Etch	8/09	17
Klasse-II-Füllungen: Kompomer Dyract AP® besteht Vergleich mit anderen Materialien	1/09	17
Optibond-all-in-one® schlägt Xeno V®	12/09	18
Ozon beeinflusst die Reparaturfähigkeit von Silanen	1/09	17
Postoperative Sensibilitäten – geringer mit selbstadhäsivem Komposit	8/09	16
Roxidol®-Implantate: Erste Ergebnisse aus Pilotstudie zeigen		
Knochenzuwachs	10/09	18
Teilprothetik: Titanlegierung als Alternative zur CoCr-Legierung?	2/09	17

Tetric Ceram® versus Grandio®: Deutlicher Verschleiß nach vier Jahren	4/09	16
Tetric EvoCeram®: Größter Verschleiß in den ersten drei Monaten	9/09	17
Versiegelung mit Adhäsivsystem: Mit weniger Schritten zum gleichen Ergebnis	4/09	17
Zementierung von Aluminiumoxid- keramik: Multilink® und Panavia 21® beste Wahl	11/09	17
Matrizen		
Präfabrizierte Konuspatrizen und Matrizen senken die Kosten signifikant	7/09	12
MDPB		
Dentinbinder: Bessere antibakterielle Eigenschaften dank MDPB	6/09	18
Medizinprodukte		
Aufbereitung: Manuelle Verfahren gleichwertig	10/09	2
Meningitis, bakterielle		
... nach Extraktion	4/09	18
Metalle		
Implantologie: Neuer Trend „Metallfreie Versorgung“	1/09	14
Metamizol		
... und Paracetamol: Wie hoch ist das kardiovaskuläre Risiko?	6/09	3
Migräne		
Hat Ihr CMD-Patient Migräne? Drei Fragen geben Antwort	9/09	7
Mikroleakage		
Versiegelung gegen Mikroleakage: Noch kein Goldstandard gefunden	2/09	14
Mineral Trioxid Aggregat (MTA)		
Es muss nicht das teure MTA sein – billiger Portlandzement tut es auch	9/09	2
Kinderzahnärzte gegen MTA- Mondpreise	5/09	3
MTA als Wurzelkanalsealer: Anwen- dung erscheint problematisch	3/09	15
Über den Grenzwerten: Arsen in MTA, weißem und grauem Portlandzement	1/09	2
Mineralisationsstörungen		
Hypomineralisation: Ist Amoxicilin schuld?	4/09	6
Minimalinvasive Verfahren		
Ein minimalinvasives Verfahren zum Verschluss der Mund-Antrum- Verbindung	10/09	14
Mischgerät		
Pentamix 3® von 3M Espe (Produkttest)	3/09	16
Modellsysteme		
Implantatprothetik: Segmentierte Schalen- oder Plattensysteme empfohlen	1/09	13

Morbus Down

Gingivale Entzündungszustände bei Patienten mit Morbus Down	1/09	8
Multi-Phasen-Ausbrennofen		
Produkttest: Vulcan 3-550 PD® Aus- brennofen von Dentsply Neytech	6/09	16
Mund-Antrum-Verbindung		
Ein minimalinvasives Verfahren zum Verschluss der Mund-Antrum- Verbindung	10/09	14
Munddusche		
Waterpik®-Mundduschen entfernen 99,9 Prozent des Plaque-Biofilms	5/09	7
Mundgesundheit		
Mann/Frau – Zahnmedizinisch betrachtet	4/09	2
Viele Senioren vernachlässigen die Zahngesundheit	9/09	20
Mundhygiene		
Dentalhygieniker im Altersheim: Niedrigschwelliger Einstieg in die Behandlung	3/09	5
Forderung: Alle drei Monate professionelle Zahn- bzw. Prothesenreinigungen	9/09	9
Mehr zahnmedizinisches Wissen für die Behindertenpflege	3/09	4
Pflegepersonal vernachlässigt Zahnhygiene der Heimbewohner	12/09	3
Mundkrebs		
Histondeacetylase-Inhibitoren: Eine Hoffnung gegen Mundkrebs?	7/09	2
Mundschleimhaut		
Bürstenbiopsie ersetzt das Messer	2/09	3
Mundschleimhaut-Beratung		
DGZMK erweitert Beratungsservice auf Röntgenbefunde	1/09	3
Mundspülung		
Neue Halitosis-Mundspülung überzeugt in einer In-vitro-Studie	6/09	17
N		
Natriumhypochlorit		
Injektion von Natriumhypochlorit in die Kieferhöhle	3/09	17
Probleme mit dem Problemkeim	5/09	14
Nekrosen		
Bisphosphonat-Osteonekrose: Sequestrektomie und Dekortikation helfen	11/09	14
Hautnekrose am Kinn nach Leitungs- anästhesie	1/09	18
Kiefernekrosen durch Aclasta®/ Zometa®: Kieferchirurgen sind be- sorgt	6/09	2
Nervenverletzung		
Verletzung des Nervus alveolaris inferior: Implantat schnell wieder raus!	9/09	13

Nickel-Titan-Feilen		
Wechselnde Rotation schont NiTi-Feilen	1/09	12
NobelActive®		
Gute Zwischenergebnisse der Fünf-Jahres-Studie	5/09	13
Nursing-Karies-Syndrom		
... und gekaufte Baby-Zeit: Motive für das Flaschenfüttern	2/09	12
O		
Okklusalkaries		
... bei Jugendlichen: Versiegeln statt restaurieren?	8/09	11
Oralchirurgie		
Bisphosphonat-Osteonekrose: Sequestrektomie und Dekortikation helfen	11/09	14
Ein minimalinvasives Verfahren zum Verschluss der Mund-Antrum-Verbindung	10/09	14
Piezosurgery® von mectron (Produkttest)	10/09	17
Osteoarthrose		
Osteoarthrose im Kiefergelenk: Beschwerden gehen mit der Zeit zurück	12/09	4
Osteonekrosen		
Bisphosphonat-Osteonekrose: Sequestrektomie und Dekortikation helfen	11/09	14
Ozon		
... beeinflusst die Reparaturfähigkeit von Silanen	1/09	17
... ohne zusätzlichen positiven Remineralisations-Effekt	8/09	10
P		
Paracetamol		
... und Metamizol: Wie hoch ist das kardiovaskuläre Risiko?	6/09	3
Parodontalerkrankungen		
Bidirektionale Beziehung zwischen Parodontitis und Diabetes?	2/09	4
Chronische Parodontitis erhöht das Risiko für ein Plattenepithelkarzinom	11/09	2
Digitale Volumetomografie: Anwendungsmöglichkeiten in der Parodontaldiagnostik	10/09	15
Er:YAG versus konventionelle Parodontitistherapie – kein langfristiger Vorteil	12/09	13
Full-Mouth-Disinfection (FMD) gegen intra-orale Kreuz-Kontaminationen	12/09	13
Gesund beginnt im Mund – Krankheit aber auch	8/09	8

Gibt es eine Gen-Verbindung zwischen Parodontitis und koronarer Herzkrankheit?	7/09	4
Glycin-Pulverstrahlen: Klinisch relevante Ergänzung der PAR-Therapie	12/09	14
Halitosis schädigt auch das Parodont	3/09	9
Kann rheumatoide Arthritis eine Parodontitis mitverursachen?	10/09	8
Kein Zusammenhang zwischen Sexualhormonen und Parodontitis	10/09	5
Klinische Empfehlungen zu „Parodontitis und Atherosklerose“	7/09	3
Lokalanästhesie ohne Spritze – eine Alternative bei der PAR-Behandlung?	5/09	6
Mit Raubbakterien gegen Parodontalkeime	5/09	4
PAR-Behandlung hilft Rheumatikern	7/09	8
PAR-Behandlung mit dem Pulverstrahler: Schneller und komfortabler	6/09	2
Parodontale Probleme in der Schwangerschaft: Ab dem 2. Trimester behandelbar	2/09	8
Parodontitis: Mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit gefordert!	10/09	3
PAR-Therapie unterstützt die Eradikation von Helicobacter pylori	11/09	11
PEG-Membran®		
Präklinische und klinische Untersuchungen erfolgreich	5/09	12
Peptidbeschichtungen		
... verbessern die Abdichtung des Implantathalses	4/09	14
Periimplantitis		
Ätherische Öle versus CHX gegen Periimplantitis (Trendbericht)	5/09	10
Pflegebedürftige Patienten		
Pflegepersonal vernachlässigt Zahnhygiene der Heimbewohner	12/09	3
Sachverständigenrat fordert bessere Versorgung pflegebedürftiger alter Menschen	9/09	8
Pharma-Anamnese		
Bei Senioren ist auch die Pharma-Anamnese wichtig!	10/09	9
Pharmakotherapie		
... der CMD: Benzodiazepin mit Einschränkungen empfohlen	2/09	2
Piercings, orale		
Zungen- und Lippenpiercing: Ein Problem auch für den Zahnarzt	9/09	6
Piezoelektrischer Ultraschall-Generator		
Piezotome® von Acteon (Produkttest)	2/09	16
Piezosurgery®-Geräte		
Produkttest	10/09	17

Reattachement		
... des autologen Fragments zögert invasive Versorgung gut hinaus	6/09	9
Recall		
Gingivale Hyperplasien: Patienten in ein engmaschiges Recall einbinden!	2/09	4
Remineralisation		
Ozon ohne zusätzlichen positiven Remineralisations-Effekt	8/09	10
Replantation		
... nach Avulsion: Empfehlung für eine systemische Antibiotika-Therapie	9/09	10
... nach Avulsion: Leitliniengerechter Zeitpunkt	9/09	10
Restaurationen		
CEREC-3D [®] -Kamera: Größere Restaurationen übersteigen den Indikationsbereich	4/09	12
Festsitzender Zahnersatz: Wann und wie kann man temporär befestigen?	11/09	9
Retention		
Kostengünstige Retentionsmöglichkeiten in der Hybridprothetik	8/09	6
Retraktionsfäden		
Gingivale Retraktionsfäden – Risiko durch Adrenalin-Zusatz?	4/09	10
Rheuma		
Kann rheumatoide Arthritis eine Parodontitis mitverursachen?	10/09	8
PAR-Behandlung hilft Rheumatikern	7/09	8
Röntgen		
DGZMK erweitert Beratungsservice auf Röntgenbefunde	1/09	3
Periapikale Läsionen sind erst spät diagnostizierbar	5/09	14
Roxoloid[®]		
Geringerer Durchmesser – neue Behandlungsmöglichkeiten	11/09	16

S

Sachverständigenrat		
... fordert bessere Versorgung pflegebedürftiger alter Menschen	9/09	8
Sandstrahlen		
Konditionierung von Keramik: Sandstrahlen mit SiO ₂ statt Flusssäure!	11/09	12
Schientherapie		
Okklusales Design der Schienen ohne Einfluss auf die Kondylenposition	1/09	7
Zahntrauma: Schienen einfach gemacht	7/09	6
Schlotterkamm		
Prävention der Schlotterkamm-Entstehung	7/09	5

Schmerzmittel		
Ein Roboter massiert den Schmerz weg	3/09	2
Oft mit Überdosis	1/09	3
Schmerzpatienten		
Stress- und Schmerzpatienten effektiv behandeln	10/09	10
Schmierschicht-Entfernung		
Mit konischen Laserspitzen gegen die Schmierschicht	3/09	11
Schrumpfung		
Fließfähigkeit ist keine Garantie gegen Schrumpfstress	4/09	17
Silorane mit geringerer Schrumpfung	1/09	10
Schwangerschaft		
Parodontale Probleme in der Schwangerschaft: Ab dem 2. Trimester behandelbar	2/09	8
Sensibilitäten, postoperative		
... geringer mit selbstadhäsivem Komposit	8/09	16
Sequestrektomie		
Bisphosphonat-Osteonekrose: Sequestrektomie und Dekortikation helfen	11/09	14
Shrink-to-fit-Technik		
Provisorium aufschumpfen statt festkleben	10/09	4
Silane		
Ozon beeinflusst die Reparaturfähigkeit von Silanen	1/09	17
Silorane		
... mit geringerer Schrumpfung	1/09	10
Single-Cone-Technik		
Zeitersparnis und vergleichbare Sicherheit	4/09	15
Sinusbodenaugmentation		
... mit β-TCP: Auf PRP kann verzichtet werden	9/09	14
Sinuslift, crestaler		
... durch Sinuspumpe mit Vibration	10/09	13
Sofortimplantate		
Sofort eingebrachte Implantate: Hohe Erfolgsrate nach fünf Jahren	2/09	15
Soft-Core-Verfahren		
Soft-Core [®] : Zeit- und Kostenreduktion	2/09	14
Sondendruck		
Sondieren um Implantate: Zu viel Druck erzeugt falsch positive Ergebnisse	3/09	14
Spongiosa		
NewTom [®] -DVT konnte Spongiosa zum Teil nicht darstellen	6/09	15
Spüllösungen		
Erst die Kombination von Feilen und Spülen ist erfolgreich gegen Debris	12/09	16
Stammzellen		
Implantologie: Neuer Trend „Gewebereneration“	1/09	15

Statistik			
Viele Senioren vernachlässigen die Zahngesundheit	9/09	20	
Stiftkonditionierung			
Haftfestigkeit von zahnfarbenen Wurzelstiften	10/09	16	
X-Post®: Einfluss von System und Stiftkonditionierung	5/09	15	
Stresspatienten			
Stress- und Schmerzpatienten effektiv behandeln	10/09	10	
Suprakonstruktion			
Implantatgetragene Suprakonstruktionen: Zusatznutzen nicht belegt	3/09	8	

T

Teilkronen			
Stellungnahme „Klinische Indikation von Kronen und Teilkronen“	2/09	6	
Teilprothetik			
Titanlegierung als Alternative zur CoCr-Legierung?	2/09	17	
Tetracyclin			
Nierenversagen durch das Standard-Antibiotikum Tetracyclin	2/09	18	
Titan			
Roxolid® versus Reintitan bei Implantaten (Trendbericht)	5/09	9	
Teilprothetik: Titanlegierung als Alternative zur CoCr-Legierung?	2/09	17	
Titan-Keramik-Verbundfestigkeit			
Einfluss der Bonder auf die Titan-Keramik-Verbundfestigkeit	3/09	16	
Trendbericht			
Ätherische Öle versus CHX gegen Periimplantitis	5/09	10	
Import von Zahnersatz nimmt zu – Dentaltourismus bleibt Randerscheinung	8/09	20	
Roxolid® versus Reintitan bei Implantaten	5/09	9	
Weniger Füllungen, Wurzelkanalbehandlungen und Extraktionen	10/09	20	
Wie wird 2009? Ein Viertel ist optimistisch, über die Hälfte ist skeptisch	7/09	20	
Zahnärztinnen: Weniger Investitionen, weniger Praxisgewinn, höhere Kosten	11/09	20	

U

Überkappung			
Direkte Pulpenüberkappung: Ca(OH)2 oder ProRoot MTA® als Mittel der Wahl	2/09	9	
Direkte Überkappung mit Dentin-Adhäsiv? Ca(OH)2 bleibt Mittel der Wahl	1/09	5	

Ultraschall			
Ultrakurzpulslaser und Ultraschall: Trends	4/09	4	
Ultraschallaktivierung: Besser mit Fingerspreader®-Feilen	4/09	14	
Ultraschall-Mikrobläschen statt Borsten	4/09	5	
Umfrageergebnisse			
Gute Noten für den „Zahnmedizin Report“	12/09	20	
Umweltzahnmedizin			
Amalgamsanierung – mit welchem Erfolg?	2/09	10	
Amalgamverbot: Schweden verbietet die Verwendung von Quecksilber	3/09	2	
German Amalgam Trial – Folgerungen für meine Praxis	2/09	11	
UV-Licht			
... beim Bleaching: Nutzlos und hautgefährlich	3/09	4	

V

Versiegelung			
... mit Adhäsivsystem: Mit weniger Schritten zum gleichen Ergebnis	4/09	17	
Neuer Ansatz: Approximal-versiegelung mit Polyurethanfolie	3/09	6	
Okklusalkaries bei Jugendlichen: Versiegeln statt restaurieren?	8/09	11	
Versiegelung gegen Mikroleakage: Noch kein Goldstandard gefunden	2/09	14	
Vinyl-Polysiloxan-Abdruckmaterial			
Chromaclone PCS® (Ultradent Products) – (Produkttest)	7/09	18	
Vinylsiloxanether-Abformmaterial			
Identium® versus Impregum®: Vergleichbar bis besser	9/09	16	
Volumentomografie			
Anwendungsmöglichkeiten in der Parodontaldiagnostik	10/09	15	
Dentale Volumentomografie: Position gegenüber CT gefestigt	12/09	15	
NewTom®-DVT konnte Spongiosa zum Teil nicht darstellen	6/09	15	

W

Wachstumsfaktor			
Implantologie: Neuer Trend „Gewebereneration“	1/09	14	
Werkstoffe			
<i>siehe Materialkunde</i>			
White-Spot-Läsionen			
Light Bond® und Protecto® ohne Wirkung gegen Initialkaries und Entkalkungen	10/09	6	
Prävention von White-Spot-Läsionen mit Cervitec® und Protector®	8/09	15	

