

# Zahnmedizin Report

## Jahresstichwortverzeichnis 2006

<b>A</b>			
<b>Adhäsivattachment</b>			
Wiederherstellung von Teilprothesen mittels Adhäsivattachment	4/06	12	
<b>Adhäsive</b>			
Ein-Flaschen-Primer/Adhäsiv: Hydrolyse trotz Kühlung	7/06	15	
Selbststärkende Adhäsive zur Wurzelkanal-Konditionierung	9/06	16	
Zusätzlicher Bondingschritt erhöht die Haftkraft von einphasigen Adhäsiven	1/06	15	
Zytotoxizität von Self-Etch-Adhäsivsystemen	8/06	2	
<b>AdheSE®</b>			
Positiv beurteilt	6/06	15	
<b>Ärosole</b>			
Mundspülung reduziert die Gefahr einer Kreuzkontamination über Aerosole	10/06	3	
<b>Alkoholismus</b>			
Ältere Patienten und Alkoholismus	4/06	8	
<b>Allgemeine Zahnheilkunde</b>			
ABCD-Regel bei Veränderungen der Mucosa	8/06	6	
Abnehmbare Teilprothetik nach dem Prinzip der „Stable base appliance“	10/06	5	
Ältere Patienten und Alkoholismus	4/06	8	
Ältere Patienten: Mit Ozon auch bei Zuzahlung zufrieden	4/06	9	
Alternativen zum Amalgam im Seitenzahnbereich	6/06	5	
Amalgam und Komposit trocken finieren	9/06	2	
Amalgam: Die Diskussion geht weiter	7/06	4	
Amerikaner arbeiten an der Impfung gegen die Karies	7/06	2	
Ankylose bei permanenten Schneidezähnen - eine Übersicht	1/06	6	
Anschrägen verbessert Randschluss von Kompositen im Schmelz	7/06	8	
Apex-Lokator und Pulpatester: Keine Angst bei Herzschrittmachern	10/06	2	
Articain ist effektiver als Lidocain oder Mepivacain	3/06	3	
ASS-Prophylaxe muss vor Extraktionen nicht abgesetzt werden	2/06	2	
Atypische Odontalgie: Der unbekannte Phantomschmerz	1/06	2	
Azithromycin unterstützt die Behandlung der aggressiven Parodontitis	8/06	9	
Bakterien in Tumorgewebe – was sagt das aus?	7/06	8	
Behandlung alter und dementer Patienten: in Zukunft häufiger	9/06	4	
Bei Sensibilitätsstörung im Unterkiefer an Metastasen denken!	4/06	6	
Biokompatibilität von MTA und Portlandzement	3/06	4	
Bleaching erweicht auch die tieferen Komposit-Schichten!	6/06	3	
Bleichen und Oberflächenrauigkeit	2/06	4	
Braucht es noch Guttaperchapoints?	7/06	5	
Burning Mouth Syndrom: Systematisches Vorgehen filtert die Diagnosen aus	10/06	7	
Cerana®-Keramikinlays im Acht-Jahres-Test	12/06	8	
Chlorhaltige Reinigungsmittel lösen Quecksilber aus Amalgam	12/06	9	
CHX-Kaugummi ohne Nutzen	12/06	3	
Clinpro Cario-L-PRO®-Test: Schlechte Noten	7/06	3	
Council of European Dentists will auch weiterhin Amalgam zulassen	11/06	2	
Das Burning Mouth Syndrom – Ursachen, Differentialdiagnose und Therapie	10/06	6	
Defekte Füllungen: Versiegeln statt ersetzen	11/06	4	
Dental-PISA: Orale Karriere bereits bei der Geburt vorgezeichnet	11/06	6	
Diabetes-2-Patienten profitieren von PAR-Therapie	12/06	8	
Die „Globulomaxilläre Zyste“ - eigene Entität oder Mythos?	6/06	8	
Die Folgekosten von Teilprothesen	10/06	9	
Die Rückkehr der Lachgasbehandlung?	10/06	4	
Doppelstudie findet keine Entwicklungsstörungen durch Amalgam	6/06	6	
Echte und psychisch bedingte Halitosis	4/06	4	
Ein neues Design vollkeramischer Inlaybrücken	7/06	6	
Einfluss des Belichtungsmodus auf die Farbtreue von Kompositen	11/06	3	
Einfluss psychischer Faktoren auf das Parodont	1/06	7	

Elektrische Widerstandsmessung bei Okklusalkaries ungenau	6/06	9	Komposit auf Komposit: Ein Dentinbinder wird empfohlen	8/06	8
Empfehlungen für den Umgang mit LED-Polymerisationsleuchten	3/06	9	Komposit-Wurzelkappen für die Perio-Overdenture	12/06	7
Endokarditisprophylaxe bei Kindern mit Herzfehlern!	6/06	3	Kontamination von Prophylaxe-Winkelstücken	10/06	2
Erosionen durch Reflux auch bei Kindern	12/06	4	Kopf-hoch-Strategien gegen oralen Krebs	8/06	4
EU-Parlament spricht sich für Fluoridierung aus	7/06	5	Korrelation zwischen Tinnitus und craniomandibulärer Dysfunktion	3/06	2
Farben faszinieren auch unkooperative Kinder	3/06	3	Kronenfrakturen bei Frontzähnen: Reattachment statt Restauration?	2/06	4
Finesse All Ceramic® akzeptabel	9/06	9	Lakritze gegen Karies?	4/06	2
Fissuren versiegeln (aus der ZZQ-Leitlinie)	5/06	4	LED-Polymerisationsleuchten: Bei dickeren Schichten Schwächen	3/06	8
Fluorid in Carbamidperoxid-Produkten schützt vor Demineralisierung	8/06	4	Lippen- und Gingivahypertrophie: Demnächst öfter in Ihrer Praxis	11/06	5
Fluoridierung (aus der ZZQ-Leitlinie)	5/06	3	Mehr Pulver schadet weniger	9/06	9
Fluoridlösungen gegen zervikale Dentinhypersensitivität	8/06	3	Mehr Zucker schadet nicht mehr	4/06	7
Formocresol: Kein Grund zur Besorgnis?	5/06	2	Metronidazol-Gel nicht effektiv gegen Dry Socket	4/06	3
Frühgeburt und Parodontitis	12/06	3	Mikrofilter – eine Alternative zu chemischen Desinfektionsmitteln	9/06	7
Functional Food soll saure Softdrinks entschärfen und die Kampfkraft stärken	1/06	5	Mit der digitalen Panorama-Radiographie können Sie Carotis-Stenosen erkennen	8/06	2
Gingivale Hyperplasie: Auch an Anabolika-Abusus denken!	8/06	7	Mit Gefrier-Kälte gegen orale Läsionen	7/06	10
Glasionomere zum Versiegeln sind überlegen	2/06	5	Mundspülung reduziert die Gefahr einer Kreuzkontamination über Aerosole	10/06	3
Halitophobie – das unterschätzte Krankheitsbild	4/06	4	Mundspülungen greifen Komponente an	6/06	7
Hautkrebsvorsorge in der Praxis	4/06	2	Neue ZZQ-Leitlinien für Zahnarztpraxis	5/06	3
Home-Bleaching-Produkte bei Stiftung Warentest getestet	2/06	7	Nosokomiale Infektionen aus der Zahnarztpraxis	10/06	2
Hormonelle Veränderungen und Stress: Auslöser für Parodontitis im Alter?	5/06	2	NovaMin® gegen Gingivitis und Plaque	3/06	6
Ibuprofen hebt Schutz von ASS auf Implantatgetragene Brücken im zahnlosen Kiefer	10/06	3	Odontalgie: Lokalanästhesie als Therapieoption	1/06	2
In-Office-Bleachingmittel im Öko-Test	9/06	3	ÖKO-Test bewertet Kinderzahncremes	5/06	6
In-Office-Test-Kits gaukeln falsche Sicherheit vor	2/06	6	Ozon-Behandlungen offener kariöser Läsionen bei ängstlichen Kindern	12/06	5
Kälte hilft nicht bei chronisch rezidivierenden Aphten	4/06	3	Parodontale Zysten – oft schwierige Diagnostik	10/06	4
Kariöse Milchzähne: Füllungstherapie oder Hall-Therapie mit Metallkronen?	2/06	7	Parodontitis als Risikoindikator für respiratorische Erkrankungen?	2/06	3
Kaum Freisetzung von Metallionen aus Amalgam beim Bleaching	6/06	4	PAR-Status: Nicht nur bei Schwangeren an die Weisheitszähne denken!	6/06	2
Kein Unterschied zwischen Scaling und lokaler Antibiotikagabe	2/06	2	Patienten: Zufrieden mit ihrer Praxis	12/06	6
Kognitive Verhaltenstherapie und Biofeedback effektiv in der Therapie der TMD	3/06	9	Plattenepithelkarzinom auf der Basis einer odontogenen Zyste	8/06	6
Komorbidität zwischen Gesichtsschmerz und Depression	9/06	6	Polymerbohrer: Unvollständiges Abtragen kariösen Dentins	4/06	5
	6/06	7			

Porphyromonas gingivalis und Atherosklerose	4/06	6	<b>Aluminiumchlorid</b>		
Prävention gegen Osteonekrosen durch Biphosphonate	1/06	6	Gingivaretraktion: Eisensulfat und Aluminiumchlorid gleichwertig	4/06	12
Prionen in der Zahnmedizin – weiterhin ein Phantom-Problem	3/06	7	<b>Amalgam</b>		
Pulpektomie: Formocresol in der Kinderzahnheilkunde	1/06	4	Alternativen zum Amalgam im Seitenzahnbereich	6/06	5
Pulpektomie: Kalziumhydroxid ist weniger gut geeignet	1/06	3	Amalgam und Komposit trocken finieren	9/06	2
Pulverstrahlen erhöht die Haftkraft an der Zirkon-Keramik	9/06	8	Chlorhaltige Reinigungsmittel lösen Quecksilber aus Amalgam	12/06	9
Replantation nach retrograder Amalgamversorgung	11/06	2	Council of European Dentists will weiterhin Amalgam zulassen	11/06	2
„Restless Legs“ sind auch ein Fall für den Allgemeinzahnarzt	7/06	2	Die Diskussion geht weiter	7/06	4
Schleimhautläsionen: Fortbildung der Allgemeinzahnärzte gefordert	7/06	7	Doppelstudie findet keine Entwicklungsstörungen durch Amalgam	6/06	6
Streptococcus Mutans gibt Zellbiologen neue Rätsel auf	3/06	2	Kaum Freisetzung von Metallionen aus Amalgam beim Bleaching	2/06	2
TMD und Schienentherapie: Genügt ein Sportler-Mundschutz?	9/06	5	Replantation nach retrograder Amalgamversorgung – der Zahn hält seit 20 Jahren	11/06	2
TMD: Denken Sie auch an neoplastische Veränderungen!	9/06	6	<b>Amelogenese</b>		
Unklarer Gesichtsschmerz – Ursache kann Knochensporn sein	9/06	2	Mikromorphologie und Molekularbiologie der Dentinogenese und Amelogenese	12/06	10
Velscope® kann den oralen Krebs sichtbar machen	8/06	5	<b>Amelotin</b>		
Vertikale und horizontale Kieferrelation in der rekonstruktiven Zahnmedizin	7/06	10	Ein neu entdecktes Ameloblastenspezifisches Protein	1/06	14
Vollkeramische Extensionsbrücken in der klinischen Bewährung	3/06	6	<b>Anabolika-Abusus</b>		
Was tun bei jungen Patientinnen mit Essstörungen?	3/06	5	Gingivale Hyperplasie: Auch an Anabolika-Abusus denken!	8/06	7
Weichteilchirurgie mit dem Diodenlaser	11/06	8	<b>Ankylose</b>		
Whisky ist gut für die Zähne	12/06	2	Bei permanenten Schneidezähnen – eine Übersicht	1/06	6
Wie schädlich ist „In-office“-Bleaching?	11/06	8	<b>Antibiotika</b>		
Wie steht es um die Leistung Ihrer Polymerisationslampe?	12/06	5	Azithromycin unterstützt die Behandlung der aggressiven Parodontitis	8/06	9
Wie zufrieden ist Ihr Patient?	11/06	3	Kein Nutzen einer präoperativen Clindamycin-Gabe	1/06	10
Wiederherstellung von Teleskoppeilern mittels Stiftaufbauten oder Kugelankern	11/06	7	Kein Unterschied zwischen Scaling und lokaler Antibiotikagabe	3/06	9
Wissenschaft in der Dentalwerbung: Kritische Distanz bewahren!	9/06	8	PAR: Photodynamische Therapie als Alternative zu Antibiotika?	7/06	11
Zahnextraktion mit Ultraschall	1/06	3	Prävention gegen Osteonekrosen durch Biphosphonate	1/06	6
Zahngesundheit in Deutschland: Entwicklungen und Trends	11/06	6	<b>Antimikrobielle Substanzen</b>		
Zahnpasten: Kariesprophylaxe meist „sehr gut“	12/06	2	Der Kieferknochen produziert antimikrobielle Substanzen	1/06	14
Zinn-II-Fluorid effektiver gegen Erosion	7/06	6	<b>APC Plus®-System</b>		
Zusammenhang zwischen Essstörungen und Gesichtsschmerz	3/06	4	Eine Alternative zum herkömmlichen Bonden von Brackets	9/06	15
Zytotoxizität von Self-Etch-Adhäsivsystemen	8/06	2	<b>Apex-Lokator</b>		
			Apex-Lokator und Pulpatester: Keine Angst bei Herzschrittmachern	10/06	2
			<b>Aphten</b>		
			Kälte hilft nicht bei chronisch rezidivierenden Aphten	2/06	7
			<b>Apical Capping</b>		
			Chirurgisch-retrograde Behandlung infizierter Wurzelspitzen	12/06	13

<b>Artefakte</b>			
Strahlenbedingte Artefakte in der digitalen Volumentomografie	10/06	11	
<b>Articain</b>			
Articain ist effektiver als Lidocain oder Mepivacain	3/06	3	
<b>Arztwechsel</b>			
Probleme bei der Übernahme von Patienten	7/06	18	
<b>Aspiration</b>			
Aspiration eines Fremdkörpers	8/06	18	
<b>ASS</b>			
Ibuprofen hebt Schutz von ASS auf	10/06	3	
Muss vor Extraktionen nicht abgesetzt werden	2/06	2	
<b>Atherosklerose</b>			
Porphyromonas gingivalis und Atherosklerose	4/06	6	
<b>Azithromycin</b>			
Unterstützt die Behandlung der aggressiven Parodontitis	8/06	9	
<b>B</b>			
<b>Behandlungsdauer</b>			
Eine oder mehrere Endositzungen?	5/06	9	
<b>Behandlungsfehler</b>			
<i>Siehe auch Fehlerreport</i>			
Reversible Gesichtsschwellung durch überpresstes H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> im Oberkiefer	3/06	17	
<b>Belastung</b>			
Frühzeitige Belastung modifizierter SLA <sup>®</sup> -Implantate – kritisch	10/06	10	
<b>Belichtungsmodus</b>			
Einfluss des Belichtungsmodus auf die Farbtreue von Kompositen	11/06	3	
<b>Bildgebende Verfahren</b>			
Diagnostische Möglichkeiten der digitalen Volumen-Tomografie	8/06	8	
Strahlenbedingte Artefakte in der digitalen Volumentomografie	10/06	11	
Verlagerte Prämolaren auf dem OPG – bis zu 70 % Fehler	10/06	11	
<b>Biofeedback</b>			
Kognitive Verhaltenstherapie und Biofeedback effektiv in der Therapie der TMD	9/06	6	
<b>Biokompatibilität</b>			
MTA und Portlandzement	3/06	4	
<b>Biphosphonate</b>			
Prävention gegen Osteonekrosen durch Biphosphonate	1/06	6	
<b>Bisphosphonate</b>			
Knochennekrosen durch Bisphosphonate: Noch kein einheitliches Therapiekonzept	10/06	13	
<b>Blattimplantate</b>			
Zylinder, Blätter und Miniimplantate	10/06	16	

<b>Bleaching</b>			
Bleichen und Oberflächenrauigkeit	2/06	4	
Erweicht auch die tieferen Komposit-Schichten!	6/06	3	
Fluorid in Carbamidperoxid-Produkten schützt vor Demineralisierung	8/06	4	
Home-Bleaching-Produkte bei Stiftung Warentest getestet	2/06	7	
In-Office-Bleachingmittel im Öko-Test	2/06	6	
Kaum Freisetzung von Metallionen aus Amalgam beim Bleaching	2/06	2	
Wie schädlich ist „In-office“-Bleaching?	11/06	8	
<b>Bonding</b>			
APC Plus <sup>®</sup> -System: eine Alternative zum herkömmlichen Bonden von Brackets	9/06	15	
Diffusion von HEMA durch humanes Dentin	5/06	13	
Komposit auf Komposit: Ein Dentinbinder wird empfohlen	8/06	8	
Zusätzlicher Bondingschritt erhöht die Haftkraft von einphasigen Adhäsiven	1/06	15	
<b>Bone Trap</b>			
Knochenkollektoren im Vergleich	6/06	10	
<b>Brackets</b>			
APC Plus <sup>®</sup> -System: eine Alternative zum herkömmlichen Bonden von Brackets	9/06	15	
Debonding keramischer Brackets mit Laser	1/06	11	
<b>Bruchfestigkeit</b>			
Dreigliedrige Brückenprovisorien: Snap <sup>®</sup> fiel beim Test durch	2/06	16	
Postendodontischer Rekonstruktionen	8/06	15	
<b>Brücken</b>			
Implantatgetragene Brücken im zahnlosen Kiefer:	9/06	3	
Zirkonoxidbasierte Seitenzahnbrücken	10/06	15	
<b>Brücken, mehrgliedrige</b>			
Dreigliedrige Brückenprovisorien: Snap <sup>®</sup> fiel beim Test durch	2/06	16	
Empress 2 <sup>®</sup> : Hohe Frakturrate bei dreigliedrigen Brücken	2/06	16	
<b>C</b>			
<b>Ca(OH)<sub>2</sub></b>			
MTA: Eine Alternative zur Langzeitbehandlung mit Ca(OH) <sub>2</sub>	10/06	12	
<b>Carbamidperoxid</b>			
Fluorid in Carbamidperoxid-Produkten schützt vor Demineralisierung	8/06	4	

<b>Carotis-Stenosen</b>					
Mit der digitalen Panorama-Radiographie können Sie Carotis-Stenosen erkennen	8/06	2			
<b>Cavit®</b>					
Nach einem Monat erneuern	3/06	10			
<b>Cerana®-Keramikinlays</b>					
Acht-Jahres-Test	12/06	8			
<b>Cerec-ProCAD</b>					
IPS-e.max-Press- und Cerec-ProCAD: Für Teilkronen im Seitenzahnbereich	7/06	15			
<b>Chemomechanische Aufbereitung</b>					
Nur Reduktion – nicht Eradikation	7/06	12			
<b>Chitosan</b>					
Jenaer Forscher entwickeln Knochenersatz auf Chitosan-Basis	3/06	15			
<b>Chlorphenol-Kampfermenthol (ChKM)</b>					
Problemkeim Enterokokkus faecalis: Effektivere antimikrobielle Strategien gesucht	11/06	11			
<b>CHX</b>					
Chemomechanische Aufbereitung: Reduktion – nicht Eradikation	7/06	12			
CHX-Kaugummi – eine klinische Dokumentation	7/06	16			
Einfaches CHX-Protokoll genügt gegen alveolare Ostitis!	6/06	2			
Kaugummi ohne Nutzen	12/06	3			
Problemkeim Enterokokkus faecalis: Effektivere antimikrobielle Strategien gesucht	11/06	11			
Zur Keimzahlreduktion im Interface zwischen Implantat und Aufbau	1/06	13			
<b>Clindamycin</b>					
Kein Nutzen einer präoperativen Clindamycin-Gabe	1/06	10			
<b>Clinpro Cario-L-PRO®-Test</b>					
Schlechte Noten	7/06	3			
<b>Clonazepam</b>					
Burning Mouth Syndrom: Systematisches Vorgehen filtert die Diagnosen aus	10/06	8			
<b>Council of European Dentists</b>					
Will weiterhin Amalgam zulassen	11/06	2			
<b>Creutzfeld-Jacob-Krankheit</b>					
Prionen in der Zahnmedizin - weiterhin ein Phantom-Problem	3/06	7			
<b>D</b>					
<b>Debonding</b>					
Debonding keramischer Brackets mit Laser	1/06	11			
<b>Demineralisation</b>					
Fluorid in Carbamidperoxid-Produkten schützt vor Demineralisierung	8/06	4			
Mehr Zucker schadet nicht mehr	4/06	7			
<b>Dens invaginatus Typ III</b>					
Ein Fallbeispiel	2/06	10			
<b>Dentalfluorose</b>					
Kritisch sind der 6. und der 24. Lebensmonat	12/06	16			
<b>Dentin</b>					
Diffusion von HEMA durch humanes Dentin	5/06	13			
Komposit auf Komposit: Ein Dentinbinder wird empfohlen	8/06	8			
MTA: Eine Alternative zur Langzeitbehandlung mit Ca(OH) <sub>2</sub>	10/06	12			
Polymerbohrer: Unvollständiges Abtragen kariösen Dentins	4/06	5			
<b>Dentinhypersensitivität</b>					
Fluoridlösungen gegen zervikale Dentinhypersensitivität	8/06	3			
<b>Dentinogenese</b>					
Mikromorphologie und Molekularbiologie der Dentinogenese und Amelogenese	12/06	10			
<b>Dentinsklerose</b>					
Beeinflusst die Flüssigkeitspenetration ins Dentin	2/06	11			
<b>Depression</b>					
Komorbidität zwischen Gesichtsschmerz und Depression	6/06	7			
<b>Desinfektion</b>					
Chlorhaltige Reinigungsmittel lösen Quecksilber aus Amalgam	12/06	9			
Effektive Wasserleitungs-Desinfektion	3/06	14			
Eine Alternative zum NaOCl bei der Wurzelkanal-Desinfektion	9/06	10			
MGP-Guttapercha – ein Baustein für die Wurzelkanal-Desinfektion	12/06	13			
Mikrofilter – eine Alternative zu chemischen Desinfektionsmitteln	9/06	7			
<b>Diabetes</b>					
Diabetes-2-Patienten profitieren von PAR-Therapie	12/06	8			
Kein Einfluss der PAR-Behandlung auf die glykämische Kontrolle?	1/06	8			
<b>DIAGNOdent Pen®</b>					
DIAGNOdent® mit vergleichbaren Ergebnissen	3/06	14			
<b>Diamantbohrer</b>					
Bohrer auf Hochgeschwindigkeits-handstücken nur einmal benutzen	9/06	16			
<b>Diffusion</b>					
Diffusion von HEMA durch humanes Dentin	5/06	13			
<b>Diodenlaser</b>					
Weichteilchirurgie mit dem Diodenlaser	11/06	8			
<b>Dry Socket</b>					
Metronidazol-Gel nicht effektiv gegen Dry Socket	4/06	3			

<b>Dyract AP</b>				Epiphany/Resilon®: Dichter als Guttapercha	11/06	10
Einfluss des Belichtungsmodus auf die Farbtreue von Kompositen	11/06	4		Epiphany®-Sealer zeigt Schwächen gegen Enterokokkus faecalis	11/06	11
<b>Dysfunktion, craniomandibulär</b>				F-Style® zeigen weniger Effizienz	1/06	11
Korrelation zwischen Tinnitus und craniomandibulärer Dysfunktion	3/06	2		Gekrümmte Wurzelkanäle: Flex-Master®- und ProTaper®-Feilen brachen häufiger	5/06	11
<b>Dysfunktion, temporomandibulär (TMD)</b>				Glasfaserstifte: Einfaches Ätzen mit H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> erhöht die Bindung ans Komposit	2/06	12
Kiefergelenksprobleme und die Stolperstein-Theorie	11/06	16		Glyde File Prep® reduziert die Haftkraft an MTA-Dentin	2/06	12
Kognitive Verhaltenstherapie und Biofeedback effektiv in der Therapie der TMD	9/06	6		Guttapercha schrumpft mehr als bisher angenommen	6/06	12
TMD und Schienentherapie: Genügt ein Sportler-Mundschutz?	9/06	5		Haftkraft von Glasfaserstiften im Vergleichstest	9/06	11
TMD: Denken Sie auch an neoplastische Veränderungen!	9/06	6		Hedström-Feilen: Kann man sie doch mehrfach benutzen?	7/06	13
TMD: Die Rolle der Okklusion ist überbewertet worden	11/06	16		Kein Nutzen einer präoperativen Clindamycin-Gabe	1/06	10
<b>E</b>				Laser versagte bei der Kanal-Desinfektion	2/06	10
<b>Eagle-Syndrom</b>				MGP-Guttapercha – ein Baustein für die Wurzelkanal-Desinfektion	12/06	13
Unklarer Gesichtsschmerz – Ursache kann Knochensporn sein	9/06	2		Mit konischen Instrumenten wird der engste Durchmesser unterschätzt	12/06	12
<b>Ein-Flaschen-Primer/Adhäsiv</b>				Modifizierte Warmfüll-Technik nach VENTURI & BRESCHI zeigte Vorteile	8/06	13
Hydrolyse trotz Kühlung	7/06	15		Möglichkeiten der lasergestützten Endodontie	7/06	12
<b>Eisensulfat</b>				MTA: Eine Alternative zur Lanzeitbehandlung mit Ca(OH) <sub>2</sub>	10/06	12
Gingivaretraktion: Eisensulfat und Aluminiumchlorid gleichwertig	4/06	12		Mtwo®-Feilen mit Vorteilen gegenüber K3® und RaCe®	6/06	11
<b>Emdogain®</b>				Nd:YAG im Kanal kontraproduktiv	1/06	11
Bukkaler Furkationsbefall Grad II unterer Molaren – Emdogain® mit Vorteilen	5/06	7		Problemkeim Enterokokkus faecalis: Effektivere antimikrobielle Strategien gesucht	11/06	11
<b>Empress 2®</b>				Resilon® hält den Kanal länger dicht	6/06	12
Empress 2®: Hohe Frakturnrate bei dreigliedrigen Brücken	2/06	16		Therapieresistente apikale Aufhellungen: Histologische Untersuchung nötig	4/06	11
<b>Endodontie</b>				Vitales Pulpagewebe im apikalen Bereich – trotz periapikaler Läsion?	6/06	10
Antibakterielle Eigenschaften verschiedener Sealer	9/06	10		Wurzelspitzenresektion unter endoskopischer Kontrolle	4/06	10
Apical Capping: Chirurgisch-retrograde Behandlung infizierter Wurzelspitzen	12/06	13		<b>Endokarditisprophylaxe</b>		
Cavit®: Nach einem Monat erneuern	3/06	10		Endokarditisprophylaxe bei Kindern und Jugendlichen mit Herzfehlern!	6/06	3
Chemomechanische Aufbereitung: Reduktion – nicht Eradikation	7/06	12		<b>Endoskopie</b>		
Den Einsatz von großkalibrigen Feilen überdenken	3/06	11		Sialendoskopie: Das Endoskop erobert die Speicheldrüsen	12/06	11
Dens invaginatus Typ III: Ein Fallbeispiel	2/06	10				
Dentinsklerose beeinflusst Flüssigkeitspenetration ins Dentin	2/06	11				
Die indikationsgerechte Behandlung der Endodontitis	11/06	12				
Die Realität der Wurzelkanalaufbereitung	8/06	12				
Die Retroplast®-Technik	2/06	13				
Eine oder mehrere Endositzungen?	5/06	9				



<b>Formocresol</b>		
Formocresol: Kein Grund zur Besorgnis?	5/06	2
Pulpektomie: Formocresol in der Kinderzahnheilkunde	1/06	4
<b>Fortbildung</b>		
Schleimhautläsionen: Fortbildung der Allgemeinzahnärzte gefordert	7/06	7
<b>Frakturen</b>		
Kronenfrakturen bei Frontzähnen: Reattachment statt Restauration?	2/06	4
Unzureichende Planung: Längsfraktur durch Überbelastung	6/06	17
<b>Frakturrate</b>		
Empress 2 <sup>®</sup> : Hohe Frakturrate bei dreigliedrigen Brücken	2/06	16
<b>Frontzähne</b>		
Kronenfrakturen bei Frontzähnen: Reattachment statt Restauration?	2/06	4
<b>F-Style<sup>®</sup></b>		
F-Style <sup>®</sup> zeigen weniger Effizienz	1/06	11
<b>Full-mouth root planing (FMRP)</b>		
Ganzer Mund versus Quadrant: keine Unterschiede	8/06	10
<b>Fülltechniken</b>		
Modifizierte Warmfüll-Technik nach VENTURI & BRESCHI zeigte Vorteile	8/06	13
<b>Functional Food</b>		
Functional Food soll saure Softdrinks entschärfen und die Kampfkraft stärken	1/06	5
<b>Furkationen</b>		
Bukkaler Furkationsbefall Grad II unterer Molaren – Emdogain <sup>®</sup> mit Vorteilen	5/06	7
<b>G</b>		
<b>Galvano-Teleskopkronen</b>		
Keimbesiedelung im periimplantären Sulcus von Galvano-Teleskopkronen	8/06	14
<b>Gaumenimplantate</b>		
Orthodontische Gaumenimplantate als geeignete Alternative	12/06	14
<b>Gaumenspalte</b>		
Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte durch Antidepressivum Lamictal <sup>®</sup> ?	11/06	14
<b>Gel</b>		
Alternative zur Lokalanästhesie?	11/06	15
<b>Genetik</b>		
Wie stark ist der genetische Einfluss auf die Entstehung von Parodontopathien?	1/06	9

<b>Gesichtsschmerz</b>		
Komorbidität zwischen Gesichtsschmerz und Depression	6/06	7
Unklarer Gesichtsschmerz – Ursache kann Knochensporn sein	9/06	2
Zusammenhang zwischen Essstörungen und Gesichtsschmerz	3/06	4
<b>Gesichtsschwellung</b>		
Durch überpresstes H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> im Oberkiefer	3/06	17
<b>Gingivahypertrophie</b>		
Lippen- und Gingivahypertrophie: Demnächst öfter in Ihrer Praxis	11/06	5
<b>Gingivale Hyperplasie</b>		
Gingivale Hyperplasie: Auch an Anabolika-Abusus denken!	8/06	7
<b>Gingivaretraktion</b>		
Eisensulfat und Aluminiumchlorid gleichwertig	4/06	12
<b>Gingivitis</b>		
NovaMin <sup>®</sup> gegen Gingivitis und Plaque	3/06	6
<b>Glasfaserstifte</b>		
Glasfaserstifte: Einfaches Ätzen mit H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> erhöht die Bindung ans Komposit	2/06	12
Haftkraft von Glasfaserstiften im Vergleichstest	9/06	11
<b>Glasionomere</b>		
Glasionomere zum Versiegeln sind überlegen	2/06	5
Kein Vertrauen in Glasionomer?	4/06	14
Mehr Pulver schadet weniger	9/06	9
<b>Globulomaxilläre Zyste</b>		
Eigene Entität oder Mythos?	6/06	8
<b>Glossodynie</b>		
Systematisches Vorgehen filtert die Diagnosen aus	10/06	7
Ursachen, Differentialdiagnose und Therapie	10/06	6
<b>Glyde File Prep<sup>®</sup></b>		
Reduziert die Haftkraft an MTA-Dentin	2/06	12
<b>Glykämische Kontrolle</b>		
Kein Einfluss der PAR-Behandlung auf die glykämische Kontrolle?	1/06	8
<b>Guttapercha</b>		
Braucht es noch Guttaperchapoints?	7/06	5
Epiphany/Resilon <sup>®</sup> : Dichter als Guttapercha	11/06	10
Guttapercha schrumpft mehr als bisher angenommen	6/06	12
MGP-Guttapercha – ein Baustein für die Wurzelkanalinfektion	12/06	13

<b>H</b>			<b>I</b>				
<b>H<sub>2</sub>O<sub>2</sub></b>	Reversible Gesichtsschwellung durch überpresstes H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> im Oberkiefer	3/06	17	<b>Ibuprofen</b>	Ibuprofen hebt Schutz von ASS auf	10/06	3
<b>Haftkraft</b>	Glyde File Prep® reduziert die Haftkraft an MTA-Dentin	2/06	12	<b>Implantologie</b>	Abnutzung der Bohrer lässt die Hitze steigen	3/06	10
	Haftkraft von Glasfaserstiften im Vergleichstest	9/06	11		Autogene Knochentransplantation kritisch	9/06	13
	Kaliumpermanganat erhöht Haftkraft an Fiber-Stiften	1/06	16		Brauchen wir „verträglichere“ Implantatbeschichtungen?	7/06	16
	Pulverstrahlen erhöht die Haftkraft an der Zirkon-Keramik	9/06	8		CHX zur Keimzahlreduktion im Interface zwischen Implantat und Aufbau	1/06	13
	Zusätzlicher Bondingschritt erhöht die Haftkraft von einphasigen Adhäsiven	1/06	15		Die Erwartungen der Patienten an Implantate sind hoch	9/06	12
<b>Halitophobie</b>	Das unterschätzte Krankheitsbild	4/06	4		Digitale transversale Schichtaufnahmen als Alternative zur Tomographie	9/06	12
<b>Halitosis</b>	Echte und psychisch bedingte Halitosis	4/06	4		Erste klinische Erfahrungen mit dem SPI®-Implantatsystem	5/06	8
<b>Hall-Therapie</b>	Kariöse Milchzähne: Füllungstherapie oder Hall-Therapie mit Metallkronen?	6/06	4		Extension Crest®-Technik: verlässlich und unkompliziert	1/06	12
<b>Hartmetallinstrumente</b>	Mehr Schneiden ohne Einfluss auf Rautiefen	6/06	13		Frühzeitige Belastung modifizierter SLA®-Implantate – kritisch	10/06	10
<b>Hedström-Feilen</b>	Kann man sie doch mehrfach benutzen?	7/06	13		Gefräste Stege für implantatgestützten Zahnersatz im zahnlosen Kiefer	2/06	14
<b>HEMA</b>	Diffusion von HEMA durch humanes Dentin	5/06	13		Implantate mit osteotomer Sinusboden-Anhebung	1/06	12
<b>Herzfehler</b>	Endokarditisprophylaxe bei Kindern und Jugendlichen mit Herzfehlern!	6/06	3		Implantatgetragene Brücken im zahnlosen Kiefer	9/06	3
<b>Herzschrittmacher</b>	Apex-Lokator und Pulpatester: Keine Angst bei Herzschrittmachern	10/06	2		Ist das Alter eine Kontraindikation für eine Implantatversorgung?	2/06	14
<b>Hochgeschwindigkeitshandstücke</b>	Bohrer auf Hochgeschwindigkeitshandstücken einmal benutzen	9/06	16		Keimbesiedelung im periimplantären Sulcus von Galvano-Teleskopkronen	8/06	14
<b>Home-Bleaching</b>	Home-Bleaching-Produkte bei Stiftung Warentest getestet	2/06	7		Knochenkollektoren im Vergleich Mit Nd:YAG-Laser gegen Periimplantitis	6/06	10
<b>Hormone</b>	Hormonelle Veränderungen und Stress: Auslöser für Parodontitis im Alter?	5/06	2		PRF-Membran: Autologe Knochenmembran	5/06	12
<b>Hybridprothesen</b>	Gefräste Stege für implantatgestützten Zahnersatz im zahnlosen Kiefer	2/06	14		Sofortimplantation auch bei Parodontitis	2/06	9
<b>Hypertrophie</b>	Lippen- und Gingivahypertrophie: Demnächst öfter in Ihrer Praxis	11/06	5		Studie stellt Nutzen von Platelet Rich Plasma in Frage	8/06	12
					„Tori mandibulae“ als alternative Spenderregion	5/06	9
					Zirkonoxidkeramik-Implantate Zylinder, Blätter und Mini-implantate	4/06	16
						10/06	16
				<b>Infektionen, nosokomiale</b>	Nosokomiale Infektionen aus der Zahnarztpraxis	10/06	2
				<b>Inhalationssedierung</b>	Rückkehr der Lachgasbehandlung?	10/06	4
				<b>Inlaybrücken</b>	Ein neues Design vollkeramischer Inlaybrücken	7/06	6



TMD: Kiefergelenksprobleme und die Stolperstein-Theorie	11/06	16	<b>Kofferdam</b>	Brauchen wir bei jeder Wurzelkanalbehandlung Kofferdam?	3/06	15
<b>Kieferrelation</b>			<b>Kognitive Verhaltenstherapie</b>	Kognitive Verhaltenstherapie und Biofeedback effektiv in der Therapie der TMD	9/06	6
Vertikale und horizontale Kieferrelation in der rekonstruktiven Zahnmedizin	7/06	10	<b>Komorbidität</b>	Komorbidität zwischen Gesichtsschmerz und Depression	6/06	7
<b>Kieferspalte</b>			<b>Kompomere</b>	Mundspülungen greifen Kompomere an	6/06	7
Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte durch Antidepressivum Lamictal®?	11/06	14	<b>Kompositbrücken</b>	Faserverstärkte Kompositbrücken im Härtestest	6/06	14
<b>Kinderzahnheilkunde</b>			<b>Komposite</b>	Amalgam und Komposit trocken finieren	9/06	2
<i>Siehe auch Patientengruppen</i>				Anschrägen verbessert Randschluss von Kompositen im Schmelz	7/06	8
Dentalfuriose: Kritisch sind der 6. und der 24. Lebensmonat	12/06	16		Bleaching erweicht auch die tieferen Komposit-Schichten!	6/06	3
Die Rückkehr der Lachgasbehandlung?	10/06	4		Einfluss des Belichtungsmodus auf die Farbtreue von Kompositen	11/06	3
Erosionen durch Reflux auch bei Kindern	12/06	4		Glasfaserstifte: Einfaches Ätzen mit H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> erhöht die Bindung ans Komposit	2/06	12
Farben faszinieren auch unkooperative Kinder	3/06	3		Komposit auf Komposit: Ein Dentinbinder wird empfohlen	8/06	8
Formocresol: Kein Grund zur Besorgnis?	5/06	2		Komposit-Wurzelkappen für die Perio-Overdenture	12/06	7
Glasionomere zum Versiegeln sind überlegen	2/06	5		Lichthärtende Komposite: Vorwärmen verbessert das Ergebnis	2/06	15
Kariöse Milchzähne: Füllungstherapie oder Hall-Therapie mit Metallkronen?	6/06	4		Verbundfestigkeit von Aufbaukompositen zu faserverstärkten Wurzelkanalstiften	4/06	15
Natale und neonatale Zähne	12/06	17	<b>Kontraindikation</b>	Ist das Alter eine Kontraindikation für eine Implantatversorgung?	2/06	14
ÖKO-Test bewertet Kinderzahncremes	5/06	6	<b>Krebs</b>	ABCD-Regel bei Veränderungen der Mucosa	8/06	6
Ozon-Behandlungen offener kariöser Läsionen bei ängstlichen Kindern	12/06	5		Bakterien in Tumorgewebe – was sagt das aus?	7/06	8
Präventive Maßnahmen gegen „White Spots“	9/06	14		Bei Sensibilitätsstörung im Unterkiefer an Metastasen denken!	4/06	6
Pulpektomie: Formocresol in der Kinderzahnheilkunde	1/06	4		Hautkrebsvorsorge in der Praxis	4/06	2
Was tun bei jungen Patientinnen mit Essstörungen?	3/06	5		Strategien gegen oralen Krebs	8/06	4
Zahngesundheit in Deutschland: Entwicklungen und Trends	11/06	6		Velscope® kann den oralen Krebs sichtbar machen	8/06	5
<b>Knochenersatz</b>			<b>Kronen</b>	Der Einfluss von Restaurationsrändern auf die parodontale Gesundheit	8/06	17
Forscher entwickeln Knochenersatz auf Chitosan-Basis	3/06	15		Gute Langzeiterfahrungen mit Procera®-AllCeram-Vollkeramikronen	11/06	14
„Tori mandibulae“ als alternative Spenderregion	5/06	9				
<b>Knochenkollektoren</b>						
Im Vergleich	6/06	10				
<b>Knochennekrosen</b>						
Durch Bisphosphonate: Noch kein einheitliches Therapiekonzept	10/06	13				
<b>Knochensporn</b>						
Unklarer Gesichtsschmerz – Ursache kann Knochensporn sein	9/06	2				
<b>Knochenwachstum</b>						
Kieferorthopädisch induziertes Knochenwachstum nach Parodontitis	1/06	10				

IPS-e.max-Press- und Cerec-ProCAD: Für Teilkronen im Seitenzahnbereich	7/06	15
Keimbeseidlung im periimplantären Sulcus von Galvano-Teleskopkronen	8/06	14
Kronenfrakturen bei Frontzähnen: Reattachment statt Restauration?	2/06	4
<b>Kugelankern</b>		
Wiederherstellung von Teleskoppeilern mittels Stiftaufbauten oder Kugelankern	11/06	7

**L**

<b>Lakritze</b>		
Lakritze gegen Karies?	4/06	2
<b>Lamictal®</b>		
Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte durch Antidepressivum Lamictal®?	11/06	14
<b>Längsfraktur</b>		
Unzureichende Planung: Längsfraktur durch Überbelastung	6/06	17
<b>Lappenplastiken</b>		
Weichteilkorrektur durch Lappenplastiken	12/06	10
<b>Laserzahnheilkunde</b>		
CO <sub>2</sub> -Laser mit niedriger Energie gegen Parodontopathogene	1/06	8
Debonding keramischer Brackets mit Laser	1/06	11
Laser versagte bei der Kanal-Desinfektion	2/06	10
Mit Nd:YAG-Laser gegen Periimplantitis	12/06	9
Möglichkeiten der lasergestützten Endodontie	7/06	12
Nd:YAG im Kanal ist kontraproduktiv	1/06	11
PAR: Photodynamische Therapie als Alternative zu Antibiotika?	7/06	11
Weichteilchirurgie mit dem Diodenlaser	11/06	8
<b>Läsionen</b>		
Allgemeinzahnärztliche Therapie von erosionsbedingten Läsionen	6/06	15
Mit Gefrier-Kälte gegen orale Läsionen	7/06	10
Ozon-Behandlungen offener kariöser Läsionen bei ängstlichen Kindern	12/06	5
Schleimhautläsionen: Fortbildung der Allgemeinzahnärzte gefordert	7/06	7
Vitales Pulpagewebe im apikalen Bereich trotz periapikaler Läsion?	6/06	10

<b>LED-Lichtquellen</b>		
Empfehlungen für den Umgang mit LED-Polymerisationsleuchten	3/06	9
LED-Polymerisationsleuchten: Bei dickeren Schichten mit Schwächen	3/06	8
Wie steht es um die Leistung Ihrer Polymerisationslampe?	12/06	5
<b>Lichen Planus mucosae</b>		
Hoffnungsvoll: Pimecrolimus (Eli-del®) zur Behandlung des Lichen planus mucosae	12/06	6
<b>Lichthärtung</b>		
Lichthärtende Komposite: Vorwärmern verbessert das Ergebnis	2/06	15
<b>Lidocain</b>		
Articain ist effektiver als Lidocain oder Mepivacain	3/06	3
<b>Lippenhypertrophie</b>		
Lippen- und Gingivahypertrophie: Demnächst öfter in Ihrer Praxis	11/06	5
<b>Lippenspalte</b>		
Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte durch Antidepressivum Lamictal®?	11/06	14
<b>Lokalanästhesie</b>		
Gel: Eine Alternative zur Lokalanästhesie?	11/06	15
Odontalgie: Lokalanästhesie als Therapieoption	1/06	2
Potenzmittel gegen Taubheitsgefühle	11/06	15

**M**

<b>Materialkunde</b>		
2Seal® zeigt weniger Entzündungsreaktionen	4/06	14
AdheSE® positiv beurteilt	6/06	15
APC Plus®-System: Alternative zum herkömmlichen Bonden von Brackets	9/06	15
Bohrer auf Hochgeschwindigkeits-handstücken einmal benutzen	9/06	16
Bruchfestigkeit postendodontischer Rekonstruktionen	8/06	15
CHX-Kaugummi – eine klinische Dokumentation	7/06	16
DIAGNOdent Pen® und DIAGNOdent® mit vergleichbaren Ergebnissen	3/06	14
Diffusion von HEMA durch humanes Dentin	5/06	13
Dreigliedrige Brückenprovisorien: Snap® fiel beim Test durch	2/06	16
Dreigliedrige Brückenprovisorien: Snap® fiel beim Test durch	2/06	16
Effektive Wasserleitungs-Desinfektion	3/06	14
Ein-Flaschen-Primer/Adhäsiv: Hydrolyse trotz Kühlung	7/06	15

Empress 2®: Hohe Frakturrate bei dreigliedrigen Brücken	2/06	16	Zusätzlicher Bondingschritt erhöht die Haftkraft von einphasigen Adhäsiven	1/06	15
Faserverstärkte Kompositbrücken im Härte-test	6/06	14	<b>Mediatoren</b>		
Gel: Eine Alternative zur Lokal-anästhesie?	11/06	15	Mediatoren erhöhen das Fluor-chinolon-Level in situ	2/06	8
Gingivaretraktion: Eisensulfat und Aluminiumchlorid gleichwertig	4/06	12	<b>Medikamententräger</b>		
Langzeiterfahrungen mit Procera®-AllCeram-Vollkeramik-kronen	11/06	14	PAR-Membranen als Medikamen- tenträger	11/06	9
Guttapercha schrumpft mehr als bisher angenommen	6/06	12	<b>Membranen</b>		
Hartmetallinstrumente: Mehr Schneiden ohne Einfluss auf Rautiefen	6/06	13	Bukkaler Furkationsbefall Grad II unterer Molaren – Emdogain® mit Vorteilen	5/06	7
Im Querschnitt sind dreieckige Interdentalbürsten überlegen	8/06	16	PAR-Membranen als Medi- kamententräger	11/06	9
IPS-e.max-Press- und Cerec-ProCAD: Für Teilkronen im Seitenzahnbereich	7/06	15	PRF-Membran: Autologe Knochenmembran	5/06	12
Forscher entwickeln Knochener-satz auf Chitosan-Basis	3/06	15	<b>Mepivacain</b>		
Kaliumpermanganat erhöht Haft-kraft an Fiber-Stiften	1/06	16	Articain ist effektiver als Lidocain oder Mepivacain	3/06	3
Kalziumphosphatzemente: Mate-rial mit hohem Zukunftspotenzial	2/06	17	<b>Metallionen</b>		
Kein Vertrauen in Glasionomer?	4/06	14	Kaum Freisetzung von Metallionen aus Amalgam beim Bleaching	2/06	2
Lichthärtende Komposite: Vorwär-men verbessert Ergebnis	2/06	15	<b>Metallkronen</b>		
Munddusche als Alternative zur Zahseide	1/06	17	Kariöse Milchzähne: Füllungsthe- rapie oder Hall-Therapie mit Metallkronen?	6/06	4
NaOCl lässt ProTaper®-Feilen brechen	10/06	14	<b>Metronidazol-Gel</b>		
Neue Fertigungstechniken bringen neue Zahnbürsten hervor	4/06	13	Metronidazol-Gel nicht effektiv ge- gen Dry Socket	4/06	3
Pflanzliche Zahnpasten gleich-wertig	1/06	17	<b>MGP-Guttapercha</b>		
Potenzmittel gegen Taubheits- gefühle	11/06	15	Ein Baustein für die Wurzelkanal- desinfektion	12/06	13
Prothesenbasen: Irritationen durch PMMA	10/06	14	<b>Mikrofilter</b>		
Real-Time-PCR: Vorteil bei Anaerobiern	8/06	15	Mikrofilter – eine Alternative zu chemischen Desinfektionsmitteln	9/06	7
Resilon® hält den Kanal länger dicht	6/06	12	<b>Mikromorphologie</b>		
Selbststützende Adhäsive zur Wurzelkanal-Konditionierung	9/06	16	Mikromorphologie und Molekular- biologie der Dentinogenese und Amelogenese	12/06	10
Titan mit Keramikverblendung: Neue Techniken bringen bessere Ergebnisse	7/06	14	<b>Milchzähne</b>		
Verbundfestigkeit von Aufbaukom- positen zu faserverstärkten Wurzelkanalstiften	4/06	15	Kariöse Milchzähne: Füllungs- therapie oder Hall-Therapie mit Metallkronen?	6/06	4
Wurzelkanalsealer im Vergleich	10/06	15	<b>Mini-Implantate</b>		
Wurzelkanalstifte: Beschichtung für bessere Retention	12/06	15	Zylinder, Blätter und Mini- implantate	10/06	16
Xylismile® mit deutlicher Plaque- reduktion	6/06	14	<b>MOD-Kastenpräparation</b>		
Zirkonoxidbasierte Seitenzahn- brücken	10/06	15	Anschrägen verbessert den Rand- anschluss von Kompositen im Schmelz	7/06	9
			<b>Molekularbiologie</b>		
			Mikromorphologie und Molekular- biologie der Dentinogenese und Amelogenese	12/06	10
			<b>MTA</b>		
			Biokompatibilität von MTA und Portlandzement	3/06	4
			MTA: Eine Alternative zur Lang- zeitbehandlung mit Ca(OH) <sub>2</sub>	10/06	12





<b>Pharmakologie</b>			
Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte durch Antidepressivum Lamictal®?	11/06	14	
<b>Photodynamische Therapie</b>			
PAR: Alternative zu Antibiotika?	7/06	11	
<b>Pimecrolimus (Elidel®)</b>			
Hoffnungsvoll: Pimecrolimus (Elidel®) zur Behandlung des Lichen planus mucosae	12/06	6	
<b>Plaque</b>			
NovaMin® gegen Gingivitis und Plaque	3/06	6	
Xylismile® mit deutlicher Plaquereduktion	6/06	14	
<b>Platelet Rich Plasma (PRP)</b>			
Studie stellt Nutzen von Platelet Rich Plasma in Frage	8/06	12	
<b>Plattenepithelkarzinom</b>			
Auf der Basis einer odontogenen Zyste	8/06	6	
<b>Polymerbohrer</b>			
Polymerbohrer: Unvollständiges Abtragen kariösen Dentins	4/06	5	
<b>Polymerisation</b>			
Empfehlungen für den Umgang mit LED-Polymerisationsleuchten	3/06	9	
LED-Polymerisationsleuchten: Bei dickeren Schichten mit Schwächen	3/06	8	
Wie steht es um die Leistung Ihrer Polymerisationslampe?	12/06	5	
<b>Polymethylmethacrylat (PMMA)</b>			
Prothesenbasen: Irritationen durch PMMA	10/06	14	
<b>Porphyromonas</b>			
Porphyromonas gingivalis und Atherosklerose	4/06	6	
<b>Portlandzement</b>			
Biokompatibilität von MTA und Portlandzement	3/06	4	
<b>Povidon-Jod</b>			
Problemkeim Enterokokkus faecalis: Effektivere antimikrobielle Strategien gesucht	11/06	11	
<b>Prämolaren</b>			
Verlagerte Prämolaren auf dem OPG – bis zu 70 Prozent Fehlerquote!	10/06	11	
<b>Präparationsformen</b>			
Okklusale Belastung: Stufenpräparation ist anderen Präparationsformen überlegen	9/06	17	
<b>Präparationstechnik</b>			
Die Retroplast®-Technik	2/06	13	
<b>Prävention</b>			
Gegen Osteonekrosen durch Biphosphonate	1/06	6	
Präventive Maßnahmen gegen „White Spots“	9/06	14	
<b>PRF-Membran</b>			
Autologe Knochenmembran	5/06	12	
<b>Prionen</b>			
Prionen in der Zahnmedizin – ein Phantom-Problem	3/06	7	
<b>Procera® -AllCeram</b>			
Gute Langzeiterfahrungen mit Procera®-AllCeram-Vollkeramikronen	11/06	14	
<b>Prophylaxe</b>			
ASS-Prophylaxe muss vor Extraktionen nicht abgesetzt werden	2/06	2	
Kontamination von Prophylaxe-Winkelstücken	10/06	2	
Zahnpasten: Kariesprophylaxe meist „sehr gut“	12/06	2	
<b>ProTaper®-Feilen</b>			
Gekrümmte Wurzelkanäle: FlexMaster®- und ProTaper®-Feilen brachen häufiger	5/06	11	
NaOCl lässt ProTaper®-Feilen brechen	10/06	14	
<b>Protein</b>			
Amelotin - ein neu entdecktes Ameloblasten-spezifisches Protein	1/06	14	
<b>Prothesen</b>			
Prothesenbasen: Irritationen durch PMMA	10/06	14	
<b>Prothetik</b>			
Abnehmbare Teilprothetik nach dem Prinzip der „Stable base appliance“	10/06	5	
Die Folgekosten von Teilprothesen	10/06	9	
Wiederherstellung von Teilprothesen mittels Adhäsivattachment	4/06	12	
<b>Provisorium</b>			
Dreigliedrige Brückenprovisorien: Snap® fiel beim Test durch	2/06	16	
<b>Psoriasis-Therapie</b>			
Lippen- und Gingivahypertrophie: Demnächst öfter in Ihrer Praxis	11/06	5	
<b>Psychische Faktoren</b>			
Einfluss auf das Parodont	1/06	7	
<b>Pulpagewebe</b>			
Vitales Pulpagewebe im apikalen Bereich trotz periapikaler Läsion?	6/06	10	
<b>Pulpatester</b>			
Apex-Lokator und Pulpatester: Keine Angst bei Herzschrittmachern	10/06	2	
<b>Pulpektomie</b>			
Formocresol in der Kinderzahnheilkunde	1/06	4	
Kalziumhydroxid ist weniger gut geeignet	1/06	3	
<b>Pulverstrahlen</b>			
Erhöhte Haftkraft an der Zirkon-Keramik	9/06	8	

**Q**

**Qualitätssicherung**

Fissuren versiegeln (aus der ZZQ-Leitlinie)	5/06	4
Fluoridierung (aus der ZZQ-Leitlinie)	5/06	3
Neue ZZQ-Leitlinien für Zahnarztpraxis	5/06	3
Operative Entfernung symptomloser Weisheitszähne? (aus der ZZQ-Leitlinie)	5/06	14
Was bedeuten die Fluorid-Leitlinien für die tägliche Praxis?	12/06	17

**Quecksilber**

Chlorhaltige Reinigungsmittel lösen Quecksilber aus Amalgam	12/06	9
---	-------	---

**R**

**RaCe®**

Mtwo®-Feilen mit Vorteilen gegenüber K3® und RaCe®	6/06	11
--	------	----

**Radiographie**

Mit der digitalen Panorama-Radiographie können Sie Carotis-Stenosen erkennen	8/06	2
--	------	---

**Randschluss**

Anschrägen verbessert den Randschluss von Kompositen im Schmelz	7/06	8
---	------	---

**Real-Time-PCR**

Vorteil bei Anaerobiern	8/06	15
-------------------------	------	----

**Reattachment**

Kronenfrakturen bei Frontzähnen: Reattachment statt Restauration?	2/06	4
---	------	---

**Reflux**

Erosionen durch Reflux auch bei Kindern	12/06	4
---	-------	---

**Remifentanil**

Verkürzte Erholungszeit nach tiefer Sedierung mit Remifentanil	3/06	13
--	------	----

**Repetitorium**

Allgemeinzahnärztliche Therapie von erosionsbedingten Läsionen	6/06	15
Brauchen wir „verträglichere“ Implantatbeschichtungen?	7/06	16
Brauchen wir bei jeder Wurzelkanalbehandlung Kofferdäm?	3/06	15
Der Einfluss von Restaurationsrändern auf die parodontale Gesundheit	8/06	16
Ist die Okklusion wichtig?	1/06	18
Kann eine Parodontalbehandlung einen Herzinfarkt vermeiden?	2/06	17
Okklusale Belastung: Stufenpräparation ist anderen Präparationsformen überlegen	9/06	17
TMD: Die Rolle der Okklusion ist überbewertet worden	11/06	16

Warum brauchen wir den Mundarzt?	5/06	16
Was bedeuten die Fluorid-Leitlinien für die tägliche Praxis?	12/06	17
Zirkonoxidkeramik-Implantate - kann man sie schon empfehlen?	4/06	16
Zylinder, Blätter und Mini-implantate	10/06	16

**Replantation**

Replantation nach retrograder Amalgamversorgung – der Zahn hält seit 20 Jahren	11/06	2
--	-------	---

**Resilon®**

Epiphany/Resilon®: Dichter als Guttapercha	11/06	10
Resilon® hält den Kanal länger dicht	6/06	12

**Respiratorische Erkrankungen**

Parodontitis als Risikoindikator für respiratorische Erkrankungen?	2/06	3
--	------	---

**Restoration**

Der Einfluss von Restaurationsrändern auf die parodontale Gesundheit	8/06	16
Kronenfrakturen bei Frontzähnen: Reattachment statt Restauration?	2/06	4

**Restless Legs**

Ein Fall für den Allgemeinzahnarzt	7/06	2
------------------------------------	------	---

**Retention**

Wurzelkanalstifte: Beschichtung für bessere Retention	12/06	15
---	-------	----

**Retroplast®-Technik**

	2/06	13
--	------	----

**Root Planing**

Quadrant oder ganzer Mund	4/06	11
---------------------------	------	----

**S**

**Scaling**

Abnutzung von Ultraschallspitzen zeigt Wirkung	2/06	8
Kein Unterschied zwischen Scaling und lokaler Antibiotikagabe	3/06	9
Quadrant oder ganzer Mund	4/06	11

**Schichtaufnahmen**

Digitale transversale Schichtaufnahmen als Alternative zur Tomographie	9/06	12
--	------	----

**Schientherapie**

Gute Compliance	3/06	12
TMD und Schientherapie: Genügt ein Sportler-Mundschutz?	9/06	5

**Schlafmedizin**

KFO als alternative Behandlungsmethode bei Kindern mit Schlafapnoe	3/06	12
Schientherapie mit guter Compliance	3/06	12

<b>Schmelz</b>					
Anschrägen verbessert den Randschluss von Kompositen im Schmelz	7/06	8			
<b>Schmelz-Matrix-Proteine</b>					
Bukkaler Furkationsbefall Grad II unterer Molaren – Emdogain® mit Vorteilen	5/06	7			
Wurzelkonditionierung mit EDTA zeigt keine Effekte bei der EMD-Behandlung	8/06	11			
<b>Schneidezähne</b>					
Ankylose bei permanenten Schneidezähnen	1/06	6			
<b>Screening</b>					
Strategien gegen oralen Krebs	8/06	4			
<b>Sealer</b>					
Antibakterielle Eigenschaften verschiedener Sealer	9/06	10			
Epiphany®-Sealer zeigt Schwächen gegen Enterokokkus faecalis	11/06	11			
Wurzelkanalsealer im Vergleich	10/06	15			
<b>Sedierung</b>					
Die Rückkehr der Lachgasbehandlung?	10/06	4			
Verkürzte Erholungszeit nach tiefer Sedierung mit Remifentanil	3/06	13			
<b>Seitenzahnbereich</b>					
Alternativen zum Amalgam im Seitenzahnbereich	6/06	5			
IPS-e.max-Press- und Cerec-ProCAD: Für Teilkronen im Seitenzahnbereich	7/06	15			
Zirkonoxidbasierte Seitenzahnbrücken	10/06	15			
<b>Sekundärkaries</b>					
Defekte Füllungen: Versiegeln statt ersetzen	11/06	4			
<b>Self-Etch-Adhäsivsysteme</b>					
Zytotoxizität von Self-Etch-Adhäsivsystemen	8/06	2			
<b>Sensibilitätsstörungen</b>					
Bei Sensibilitätsstörung im Unterkiefer an Metastasen denken!	4/06	6			
<b>Sialendoskopie</b>					
Das Endoskop erobert die Speicheldrüsen	12/06	11			
<b>Silanisierung</b>					
Glasfaserstifte: Einfaches Ätzen mit H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> erhöht die Bindung ans Komposit	2/06	12			
<b>Sinusboden-Anhebung</b>					
Implantate mit osteotomer Sinusboden-Anhebung	1/06	12			
<b>SLA®-Implantate</b>					
Frühzeitige Belastung modifizierter SLA®-Implantate	10/06	10			
<b>Snap®</b>					
Dreigliedrige Brückenprovisorien: Snap® fiel beim Test durch	2/06	16			
<b>Speicheldrüsen</b>					
Sialendoskopie: Das Endoskop erobert die Speicheldrüsen	12/06	11			
<b>SPI®-Implantatsystem</b>					
Erste klinische Erfahrungen mit dem SPI®-Implantatsystem	5/06	8			
<b>Stable base appliance</b>					
Abnehmbare Teilprothetik nach dem Prinzip der „Stable base appliance“	10/06	5			
<b>Stege</b>					
Gefräste Stege für implantatgestützten Zahnersatz im zahnlosen Kiefer	2/06	14			
<b>Stenosen</b>					
Mit der digitalen Panorama-Radiographie können Sie Carotis-Stenosen erkennen	8/06	2			
<b>Sterilisation</b>					
Kontamination von Prophylaxe-Winkelstücken	10/06	2			
<b>Stiftaufbauten</b>					
Wiederherstellung von Teleskoppeilern mittels Stiftaufbauten oder Kugelankern	11/06	7			
<b>Streptococcus Mutans</b>					
Streptococcus Mutans gibt Zellbiologen neue Rätsel auf	3/06	2			
<b>Study of Health in Pomerania (SHIP)</b>					
TMD: Die Rolle der Okklusion ist überbewertet worden	11/06	17			
<b>Stufenpräparation</b>					
Okklusale Belastung: Stufenpräparation ist anderen Präparationsformen überlegen	9/06	17			
<b>T</b>					
<b>Teilkronen</b>					
IPS-e.max-Press- und Cerec-ProCAD: Für Teilkronen im Seitenzahnbereich	7/06	15			
<b>Teilprothesen</b>					
Abnehmbare Teilprothetik nach dem Prinzip der „Stable base appliance“	10/06	5			
Die Folgekosten von Teilprothesen	10/06	9			
Wiederherstellung von Teilprothesen mittels Adhäsivattachment	4/06	12			
<b>Teleskopkronen</b>					
Keimbiedelung im periimplantären Sulcus von Galvano-Teleskopkronen	8/06	14			
<b>Teleskoppeiler</b>					
Wiederherstellung von Teleskoppeilern mittels Stiftaufbauten oder Kugelankern	11/06	7			



Verbundfestigkeit von Aufbau- kompositen zu faserverstärkten Wurzelkanalstiften	4/06	15	NovaMin® gegen Gingivitis und Plaque	3/06	6
<b>Wurzelkappen</b>			ÖKO-Test bewertet Kinderzahn- cremes	5/06	6
Komposit-Wurzelkappen für die Perio-Overdenture	12/06	7	Pflanzliche Zahnpasten gleich- wertig	1/06	17
<b>Wurzelkonditionierung</b>			Zahnpasten: Kariesprophylaxe meist „sehr gut“	12/06	2
Mit EDTA zeigt keine Effekte bei der EMD-Behandlung	8/06	11	<b>Zahnseide</b>		
<b>Wurzelspitzen</b>			Munddusche als Alternative zur Zahnseide	1/06	17
Apical Capping: Chirurgisch- retrograde Behandlung infizierter Wurzelspitzen	12/06	13	<b>Zahnwurzelkaries</b>		
<b>Wurzelspitzenresektion</b>			Zahngesundheit in Deutschland: Entwicklungen und Trends	11/06	7
Unter endoskopischer Kontrolle	4/06	10	<b>Zinn-II-Fluorid</b>		
			Zinn-II-Fluorid effektiver gegen Erosion	7/06	6
<b>X</b>			<b>Zirkon</b>		
<b>Xylismile®</b>			Pulverstrahlen erhöht die Haftkraft an der Zirkon-Keramik	9/06	8
Mit deutlicher Plaquereduktion	6/06	14	<b>Zirkonoxid</b>		
			Zirkonoxidbasierte Seitenzahn- brücken	10/06	15
<b>Z</b>			<b>Zirkonoxidkeramik</b>		
<b>Zahnbürste</b>			Zirkonoxidkeramik-Implantate	4/06	16
Im Querschnitt sind dreieckige In- terdentalbürsten überlegen	8/06	16	<b>Zucker</b>		
Neue Fertigungstechniken bringen neue Zahnbürsten hervor	4/06	13	Mehr Zucker schadet nicht mehr Zahngesundheit in Deutschland: Entwicklungen und Trends	4/06	7
<b>Zahnextraktion</b>				11/06	7
ASS-Prophylaxe muss vor Extrak- tionen nicht abgesetzt werden	2/06	2	<b>Zylinderimplantate</b>		
Zahnextraktion mit Ultraschall	1/06	3	Zylinder, Blätter und Mini- implantate	10/06	16
<b>Zahngesundheit</b>			<b>Zyste</b>		
Dental-PISA: Orale Karriere bei Geburt vorgezeichnet	11/06	6	Die „Globulomaxilläre Zyste“ – eigene Entität oder Mythos?	6/06	8
Zahngesundheit in Deutschland: Entwicklungen und Trends	11/06	6	Paradentale Zysten – oft schwieri- ge Diagnostik	10/06	4
<b>Zahnloser Kiefer</b>			Plattenepithelkarzinom auf Basis einer odontogenen Zyste	8/06	6
Gefräste Stege für implantat- gestützten Zahnersatz im zahn- losen Kiefer	2/06	14	<b>Zytotoxizität</b>		
Implantatgetragene Brücken im zahnlosen Kiefer Alternative	9/06	3	Zytotoxizität von Self-Etch- Adhäsystemen	8/06	2
<b>Zahnpasten</b>			<b>ZZQ-Leitlinien</b>		
Fluoridierung	5/06	3	<i>Siehe Qualitätssicherung</i>		