



Chronische
Veneninsuffizienz
(Stadium Hach III)

ABC DER ABRECHNUNG

„P“ – Postthrombotisches Syndrom

von Dr. Dr. med. Peter Schlüter, Reilingen, www.vita-lco.de

Ein 61-jähriger adipöser Patient stellt sich mit mehreren unterschiedlich großen Ulzerationen an beiden Unterschenkeln vor. Er übt eine vorwiegend sitzende Tätigkeit aus, treibt keinen Sport und leidet an einer Hypertonie, die mit Ramipril (2 x 5 mg) behandelt wird. Vor drei Jahren hatte er eine Unterschenkelthrombose. Bei beiden Eltern, wie auch den Geschwistern sind „Krampfadern“ bekannt. Die Mutter litt jahrelang an „offenen Beinen“.

Die Untersuchung

Es wird eine Untersuchung des Hautorgans und der Gefäße durchgeführt. Dabei zeigt sich eine axilläre Mykose bei ansonsten unauffälligem Hautstatus. Es erfolgen eine Abstrichentnahme und die mikroskopische Nativuntersuchung. An beiden Unterschenkeln findet sich eine ausgeprägte Varicosis. Hier wird die duplex-sonographische Untersuchung angeschlossen. Um die Ursache abzuklären, wird eine Blutentnahme zur Labordiagnostik vorgenommen. Anhand der Anamnese, der Untersuchung, der directionalen duplexsonographischen Untersuchung und der Lichtreflexionsrheographie ließ sich als Ursache der Ulcera eine chronische Veneninsuffizienz (Stadium Hach III) diagnostizieren. Es fanden sich zwei große Ulzerationen am rechten Bein sowie ein ausgeprägtes Ulcus am linken Bein – insgesamt drei Wunden.

1. Konsultation (1. Kontakt im Behandlungsfall)

EBM			Legende	GOÄ	
Ziffern	Punkte	Euro		Ziffern	Punkte
03004	157	12,36	Versichertenpauschale/Beratung	1	80
03040	144	14,59	Vorhaltepauschale	–*	–
03230	90	9,12	Hausärztliches Gespräch	–**	–
–***	–	–	Körperliche Untersuchung	7	160
–***	–	–	Blutentnahme	250	40
30500****	164	16,61	Lichtreflex-Rheographie und Doppler-Sonographie	634	120
33072*****	260	26,34	Sonographische Untersuchung der extremitätenver- und/oder -entsorgenden Gefäße mittels Duplex-Verfahren	644+ 410!+ 3x420	180+ 200+ 3x80
33075*****	62	6,28	Zuschlag für die Durchführung der Untersuchung als farbcodierte Untersuchung	401	400
–***	–	–	Zuschlag für Frequenzspektrum	404	250
–***	–	–	Abstrich	298	40
–***	–	–	Verband – je Wunde	3x200	3x45
02313	57	5,77	Kompressionsverband beider Unterschenkel	2x204	2x95
02312*****	55	5,57	Versorgung chron. Venöse Ulcera (je Bein je Sitzung nach EBM)/sekundär heilende Wunde (je Wunde nach GOÄ)	3x2006	3x63

- * Dafür gibt es keine entsprechende Gebühr in der GOÄ.
- ** Die hier entsprechende GO-Nr. 3 ist nur als alleinige Leistung oder im Zusammenhang mit Untersuchungen nach den GO-Nrn. 5, 6, 7, 8, 800, 801 berechnungsfähig und entfällt.
- *** Diese Leistungen sind im EBM nicht gesondert berechnungsfähig. Als Bestandteil des Anhang 1, gelten diese Leistungen mit der Versichertenpauschale als abgegolten.
- **** Nur für hausärztliche Internisten und Hausärzte mit der Zusatzbezeichnung Phlebologie berechnungsfähig.
- ***** Für Hausärzte nicht berechnungsfähig.
- ***** Die GO-Nr. 02310 für die Behandlung sekundär heilender Wunden, kann nicht berechnet werden beim diabetischen Fuß, beim chronisch venösen Ulcus cruris, bei der chronisch venösen Insuffizienz, beim postthrombotischen Syndrom, beim Lymphödem und bei oberflächlichen sowie tiefen Beinvenenthrombosen. Statt der GO-Nr. 02310 ist die GO-Nr. 02312 zu berechnen.

■ Laboruntersuchungen

EBM			Legende	GOÄ	
Ziffern	Punkte	Euro		Ziffern*	Punkte
32042	–	0,25	BKS	3501	60
32122	–	1,10	Blutbild	3550	60
32057	–	0,25	Blutzucker	3560	40
32060	–	0,25	Cholesterin	3562.H1	40
32067	–	0,40	Kreatinin	3585.H1	40
32128	–	1,15	C-reaktives Protein	3524	100
32081	–	0,25	Kalium	3557	30
32083	–	0,25	Natrium	3558	30

- * Laboruntersuchungen der Abschnitte MIII und MIV der GOÄ sind ausschließlich von dem Arzt berechnungsfähig, der die Laboruntersuchungen selbstständig erbracht hat. Werden Laborärzte mit der Durchführung solcher Laboruntersuchungen beauftragt, so rechnen diese direkt mit dem Patienten ab.

Die Therapie

Es werden mit dem Patienten die Diagnose einer ausgeprägten Stammvaricosis, des postthrombotischen Syndroms wie auch die therapeutischen Konsequenzen ausführlich erörtert. Die notwendige Wundversorgung der Ulzerationen wird besprochen, ebenso wie die konsequent durchzuführende Kompressionstherapie. Nach Abheilung der Ulzerationen möchte sich der Patient einer operativen Sanierung unterziehen. Für die weitere Wundversorgung, die apparative Kompressionstherapie sowie die Befundbesprechung werden weitere Termine vereinbart.

Nach Abheilung
operative Sanierung

■ 2. Konsultation: Befundbesprechung und Therapieeinleitung

BMÄ/E-GO			Legende	GOÄ	
Ziffern	Punkte	Euro		Ziffern	Punkte
03230	90	9,12	Gespräch, Erörterung	34	300
30401*	34	3,44	Intermittierende apparative Kompression, je Bein, je Sitzung	526	55
–**	–	–	Verband – je Wunde	3x200	3x45
–**	–	–	Kompressionsverband beider Unterschenkel	2x204	2x95
02312	55	5,57	Versorgung chron. Venöse Ulcera (je Bein je Sitzung nach EBM)/sekundär heilende Wunde (je Wunde nach GOÄ)	3x2006	3x63

- * Nur berechnungsfähig mit Zusatzbezeichnung Phlebologie oder physikalische Medizin oder bei Erbringung in der Praxis durch einen staatlich geprüften Physiotherapeuten.
- ** Diese Leistungen sind im EBM nicht gesondert berechnungsfähig. Als Bestandteil des Anhangs 1 gelten diese Leistungen mit der Versichertenpauschale als abgegolten.

■ Abrechnung Postthrombotisches Syndrom

Diagnose	ICD-10-GM*	Leistung	EBM-Abrechnung			GOÄ-Abrechnung			
			GO-Nr.	Punkte	Euro	GO-Nr.	Punkte	Euro/Faktor: 2,3 Euro/Faktor: 3,5	
Postthrombotisches Syndrom	187.0-	Versichertenpauschale/Beratung	03001	236	23,91	1	80	10,72	16,32
Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration	187.00		03002	150	15,20				
Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration	187.01		03003	122	12,36				
			03004	157	15,90				
			03005	210	21,27				
Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher)	I87.2	Vorhaltpauschale	03040	144	14,59	**-	-	-	-
Sonstige näher bezeichnete Venenkrankheiten	I87.8	Symptombezogene Untersuchung	-***	-	-	5	80	10,72	16,32
Venenkrankheit, nnb.	I87.9	Untersuchung Gefäßsystem	-***	-	-	7	160	21,45	32,64
		Ganzkörperstatus	-***	-	-	8	260	34,86	53,04
		Hausärztliches Gespräch/Erörterung	03230	90	9,12	3	150	20,11	30,60
		Blutentnahme	-***	-	-	250	40	4,20	5,83
		Lichtreflex-Rheographie	30500	164	16,61	634	120	16,09	24,48
		Sonograph. Unters. extremitätenver- und/oder -entsorgender Gefäße mittels Duplex-Verfahren	33072	260	26,34	644+	180+	18,89+	26,23+
			****			410+	200+	26,81+	40,80+
						3x420	3x80	3x10,72	3x16,32
		Zuschlag für die Durchführung der Untersuchung, farbcodiert	33075	62	6,28	401	400	23,31 (F.: 1,0)	-
		Zuschlag für Frequenzspektrum	-***	-	-	404	250	14,57 (F.: 1,0)	-
		Abstrich	-***	-	-	298	40	5,36	8,16
		Mikroskopie, Nativpräparat	32045	-	0,25	3508	80	5,36	6,06
		Verband - je Wunde	-***	-	-	200	45	6,03	9,18
		Kompressionsverband beider Unterschenkel	02313	57	5,77	204	95	8,71	13,26
		Venöse Ulcera/sekundär heilende Wunde	02312	55	5,57	2006	63	8,45	12,85
		Verband	-***	-	-	200	45	6,03	9,18
		Druckverband	-***	-	-	204	95	12,74	19,38
		Intermittierende apparative Kompression, je Bein, je Sitzung	30401	34	3,44	526	55	5,77	8,01

* Zusatzkennung: A=Ausschluss, G=Gesichert, V=Verdacht, Z=Zustand

** In der GOÄ keine entsprechende Gebühr

*** Diese Leistungen sind nach EBM nicht gesondert berechnungsfähig sondern mit anderen Pauschalen abgegolten

**** Für Hausärzte nicht berechnungsfähig